

Zasady sprzedaży na rok 2010

Sprzedaż prowadzimy cały rok (z wyjątkiem dni o temp. poniżej 0° C oraz takich, kiedy warunki atmosferyczne uniemożliwiają normalne funkcjonowanie - gwałtowne wichury, bardzo obfite opady śniegu, itp.) Informacje o godzinach pracy można uzyskać pod nr tel.: (94) 318-13-18, (94) 318-10-68.

Centrum Ogrodnicze jest czynne :

22 grudzień - luty

marzec

kwiecień maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień

październik

listopad, grudzień

przerwa zimowa, dyżur telefoniczny poniedziałek – piątek 9⁰⁰-15⁰⁰

codziennie w godzinach 09⁰⁰-16⁰⁰, w niedziele 10⁰⁰-16⁰⁰

codziennie w godzinach 09⁰⁰-19⁰⁰, w niedziele i święta 10⁰⁰-18⁰⁰

codziennie w godzinach 09⁰⁰-18⁰⁰, w niedziele 10⁰⁰-18⁰⁰

codziennie w godzinach 09⁰⁰-16⁰⁰, w niedziele i święta - nieczynne

Nie pracujemy we wszystkie dni świąteczne od 1.XI do Wielkanocy włącznie.

Zapraszamy do zwiedzania naszych ogrodów tematycznych o powierzchni 4ha. Bilety wstępu:

- dorośli 9,00 zł od osoby;
- dzieci 3 do 15 lat 5,00 zł (do 3 lat gratis!)
- grupy pow. 15 osób: 7,00 zł od osoby dorosłej;
- dla posiadaczy kart stałego klienta **wstęp wolny**.

Grupy zorganizowane powinny uzgodnić termin zwiedzania telefonicznie. Więcej informacji na stronie internetowej. Istnieje możliwość **spaceru po ogrodach z przewodnikiem** za dodatkową opłatą: przy grupie 15 i więcej osób - 4,00 zł od osoby, mniejsze grupy - 70 zł za 1 godz. spaceru. Cena za przewodnika obejmuje pamiątkową widokówkę do każdego biletu. W Centrum można kupić książkę: „**Hortulus ogrody marzeń**” z fotografiami, opisami i planami naszych ogrodów tematycznych oraz spisem roślin Hortulusa. Książkę można zamówić za pobraniem lub kupić na miejscu. **Promocja 45,00 PLN!** Polecamy również „kieszonkowe” wydanie przewodnika po ogrodach: „**Hortulus – sekrety ogrodów**” w cenie 11,50zł. Na terenie Centrum Ogrodniczego funkcjonuje Caffèbar „**Barwinek**”, gdzie można wypić kawę Vergnano, zjeść potrawę z grilla „przysmak Barwinka” lub pyszne lody. Można też wybić okolicznościową monetę w cenie 4,50zł.

Mamy w sprzedaży bogaty wybór widokówek z naszymi ogrodami. Na miejscu są znaczki i skrzynka pocztowa. Na widokówce można umieścić okolicznościowy stempeł. Dostępne są też **bezpłatne** foldery informacyjne w języku polskim i niemieckim.

W markecie Ogród i Galeria oferujemy narzędzia ogrodnicze, środki ochrony, podłoża i nawozy oraz bogaty wybór donic różnych rozmiarów i inne artykuły dekoracyjne. Rośliny zakupione u nas na życzenie sadzimy **bezpłatnie** do skrzynek balkonowych oraz do dużych pojemników. Jest możliwość dostarczenia dużych i ciężkich artykułów do domu klienta za opłatą lub gratis – w zależności od wielkości zakupu.

Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren Centrum Ogrodniczego. Okresowo wprowadzamy (w zależności od pogody i intensywności ruchu) zakaz poruszania się wózków w ogrodzie. Fotografowanie jest możliwe wg określonych zasad.

Większość roślin uprawiana jest w pojemnikach, w związku z tym termin wysadzania ich do gruntu jest obojętny. Należy jednak pamiętać, że rośliny sadzone w środku upalnego lata muszą być systematycznie podlewane do czasu przyjęcia się.

Przypominamy o wymianie gleby na kwaśny torf gatunkom, które bezwzględnie takiego podłoża wymagają (tzw. rośliny wrzosowate), a także o tym, że większość gatunków, szczególnie rośliny iglaste, potrzebuje tzw. dawki startowej torfu (tj. ok. 10l na roślinę) do szybszego wzrostu.

Należy pamiętać o okryciu na zimę egzotycznych gatunków roślin iglastych i zimozielonych (oferujemy agrowłókninę).

Zamówione partie roślin (dotyczy zamówień zapłaconych) muszą być odebrane w ustalonym terminie. W przypadku przekroczenia terminu odbioru rośliny będą podlegały dodatkowej opłacie za przechowywanie na terenie szkółki. Partie roślin zamówione na określony termin muszą być zadatkowane.

Jednorazowy zakup roślin na kwotę conajmniej 600 zł uprawnia do otrzymania karty stałego klienta. Uprawnia ona do:

- zakupu roślin w cenie hurtowej,
- bezpłatnego wstępu do ogrodów tematycznych wg określonych zasad,
- udziału w organizowanych promocjach.

Wystawiamy faktury VAT.



więcej informacji: www.hortulus.com.pl

e-mail: biuro@hortulus.com.pl

tel.: 94 318-13-18, 94 318-10-68

fax: 94 347-51-02

adres: „Hortulus”, 76-038 Dobrzyca 76

marketing: 94 318-10-50

informacje o roślinach:

spec. d/s sprzedaży Magdalena Książek

94 716-26-05

spec. d/s sprzedaży Krystyna Szumczyk

94 716-21-47



PNĄCZA

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Cechy	wielkość [cm]	doniczka	cena detaliczna [PLN]	cena hurtowa [PLN]
1.*	<i>Actinidia arguta</i>	aktinidia ostrolistna	pnące o jadalnych owocach	80-90	2C	18,00	15,00
2.*	<i>Actinidia kolomikta</i>	aktinidia pstrolistna	pnące 3-4 m wys. o efektownych zielono - biało-różowych liściach i jadalnych owocach	80-90	2C	18,00	15,00
3.*	<i>Akebia quinata</i>	akebia pięciolistkowa	pnące dorastające do 10m, różowe, oryginalne kwiaty, bardzo ciekawe owoce	80-90	2C	12,00	10,00
4.	<i>Ampelopsis glandulosa, A.g.Elegans</i>	winnik zmienny	liście ostroklapowane, dekoracyjne, intensywnie granatowo-niebieskie owoce (IX)	80-90	2C	12,00	10,00
5.	<i>Aristolochia manshuriensis</i>	kokornak mandżurski	pnące o dużych okrągłosercowatych liściach, odporne na mróz	80-90	2C	18,00	15,00
6*.	<i>Campsis radicans</i>	milin amerykański	pnące o szkarłatnopomarańczowych kwiatach, kwitnie VII-VIII, dorasta do 10m	80-90	2C	18,00	15,00
7.	<i>Celastrus scandens</i>	dławisz amerykański	silne pnące do 8m wys. b. dekoracyjne pomarańczowożółte owoce	80-90	2C	18,00	15,00
8.	<i>Clematis sp.</i> (odm. Botaniczne, wegetatywne)	powojnik w odmianach	szybko rosnące pnącza, o drobnych, ale bardzo licznych kwiatach, odporne na choroby	80-90	2C	18,50	17,00
9.	<i>Clematis vitalba</i>	powojnik pnący	szybko rosnące pnącza, o drobnych, ale bardzo licznych białych kwiatach, odporny na mróz	80-90	2C	18,00	15,00
10.	<i>Fallopia aubertii</i>	rdestówka Auberta	najszybciej rosnące pnącza, do kilku metrów rocznie, białe, drobne, liczne kwiaty (VIII-X)	80-90	2C	15,00	12,00
11.	<i>Hedera colchica</i>	bluszcz kolchicki	bardzo duże, ozdobne liście	80-90	2C	12,00	9,00
12.	<i>Hedera helix Arborescens, H. h. Arboricompakt, H. c. Sulphur Heart</i>	bluszcz w odmianach	różnie ozdobne liście w zależności od odmiany	20-90	2C	18,00	15,00
13.	<i>Hedera helix Erecta</i>		wyprostowany, zimozielony krzew do 1m. wys.	20-30	2C	12,00	9,00
14.	<i>Hedera helix Goldheart</i>		liście zielono-żółte	50-90	2C	14,50	11,00
15.	<i>Hedera helix w odm.</i>		pnące, ozdobne z ciemnozielonych liści, zimozielone	50-100	2C	8,50	7,00
				90 bambus	2C	11,00	8,50
				210 piramida	11C	65,00	55,00
16.	<i>Hydrangea anomala (H.petiolaris)</i>	hortensja pnąca	cieniolubne pnącza, kw. białe (VI-VII) zebrane w białe płaskie kwiatostany śr. do 25cm	50-70	2C	21,00	18,00
17.	<i>Jasminum nudiflorum</i>	jaśmin nagokwiatowy	pnące, w stanie bezlistnym żółty kwiat	20-30	2C	8,50	7,50
				90-110	5C	15,00	12,00
18.	<i>Lonicera acuminata</i>	wiciokrzew zaostrowy	silnie rosnące, zimozielone pnącza, kw. żółty (VI-X)	80-90	2C	11,00	8,50
19.	<i>Lonicera henryi</i>	wiciokrzew Henriego	zimozielone, pnącza o purpurowoczerwonych kwiatach	80-90	2C	11,00	8,50
20.	<i>Lonicera japonica Aureoreticulata</i>	wiciokrzew japoński	półzimozielone pnącza, liście zielone z intensywnie żółtym unerwieniem	80-90	2C	11,00	8,50
21.	<i>Lonicera japonica Purpurea</i>		zimozielone pnącza, jesienią i zimą purpurowe liście, kwiaty pachnące	80-90	2C	11,00	8,50
22.	<i>Lonicera sp. - (periclymenum, caprifolium Inga, x tellmanniana, periclymenum Serotina Florida, heckrottii Goldflame, brownii Dropmore Scarlet)</i>	wiciokrzew w odmianach	pnącza, o silnie pachnących kwiatach, ozdobne czerwone owoce, znoszą zacinienie, różne kwiaty w zależności od odmiany	80-90	2C	10,00	8,00
23.	<i>Parthenocissus quinquefolia var. Murorum, P. quinquefolia</i> (siew)	winobluszcz pięciokłapowy	pnące o pięciopalczastych liściach, jesienią przebarwiających się na czerwono, samoczepne	80-90	2C	8,00	7,00
24.	<i>Parthenocissus tricuspidata</i>	winobluszcz trójklapowy	liście trójklapowe, przebarwiają się, pnącza samoczepne	30-50	2C	10,00	8,00
25.*	<i>Parthenocissus tricuspidata Veitchii</i> (siew)	winobluszcz trójklapowy	liście duże, zielone błyszczące, jesienią szkarłatne, samoczepny	40-60	2C	18,50	16,00
26.	<i>Wisteria floribunda</i> (siew)	glicynia kwiecista	silnie rosnące pnącza, długie, mocno pachnące, fioletowoniebieskie kwiatostany	90-110	3C	18,00	15,00
27.	<i>Wisteria sinensis</i> (siew)	glicynia chińska	silnie rosnące pnącza, kwiatostany krótsze od poprzedniej, ale większe kwiaty, zakwita najwcześniej z glicynii (siew)	90-110	3C	18,00	15,00
28.	<i>Wisteria sp.</i> (z sadzonek wegetatywnych)	glicynia w odmianach	kw. białe, fioletowe, niebieskie w zal. od odm.	110-120	3C	42,00	38,00
				120-140	5C	69,00	65,00

LIŚCIASTE POJEMNIKOWANE

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Cechy	wielkość [cm]	doniczka	cena detaliczna [PLN]	cena hurtowa [PLN]
1.	<i>Acer buergerianum</i>	klon trójzębny	niewielkie drzewo do 10m, liście 3-kłapowe, zielone i błyszczące, b. dobry na bonsai	80-100	3C	12,00	10,00
2.	<i>Acer davidii</i>	klon Dawida	drzewo mało wymagające z oryginalnie przebarwiającymi się liśćmi	150-170	7C	29,00	24,50
3.	<i>Acer henryi</i>	klon Henry'ego	małe drzewo, korona rozłożysta, liście ciemnozielone, jesienią jaskrawoczerwone	40-50	2C	12	10,00
				140-160	5C	29,00	24,50
4.	<i>Acer ginnala</i>	klon ginnala	krzew przebarwiający się na jaskrawoczerwono	180-200	5C	29,00	24,50
5.*	<i>Acer mandshuricum</i>	klon mandżurski	drzewo do 20m wys., wytrzymały na mróz	80-100	3C	12,00	10,00

6.*	Acer negundo Flamingo	klon jesionolistny	drzewko lub krzew o różowobiałozielonych liściach	20-40	3C	12,00	10,00
7.	Acer palmatum	klon palmowy	wolno rośnie, o delikatnej budowie, jesienią przebarwia się na jaskrawoczerwono	70-80	2C	14,00	11,00
				80-100	3C	19,00	15,00
				150-180	5C	35,00	31,00
8.	Acer truncatum	klon ściętolistny	małe drzewko o korkowej korze, liście pięcioklapowe, sztywne	100-120	5C	29,00	24,50
9.	Alianthus altissima	bożodrzew chiński	szybko rosnące drzewo, kwiaty zielonożółte, dekoracyjne owoce, odporny na mróz i suszę	170-190	7C	42,00	35,00
10.	Aralia elata, A.chinensis, A.stipulata	aralia w odm.	krzewy o dużych, pierzastych liściach, okazałe białe kwiatostany (VIII –X)	40-60	3C	18,00	15,00
				60-90	5C	35,00	32,00
11.*	Aronia melanocarpa	aronia czarna	niski, gęsto ugałęziony krzew o czarnych, błyszczących, jadalnych owocach	50-60	3C	6,50	5,50
12.*	Berberis buxifolia Nana	berberys okrągłolistny	niski krzew, wys. 0,5m, kw. pełny, żółty V-VI	10-15	1,5C	12,00	10,00
13.	Berberis thunbergii	berberys Thunberga w odm.	zielony krzew przebarwiający się na żółto, pomarańczowo i czerwono, ozdobne, czerwone owoce	40-50	2C	7,00	6,00
14.	Berberis thunbergii Atropurpurea		podobnie j. w., liście w czasie wegetacji purpurowe	30-40	2C	7,00	6,00
15.	Berberis thunbergii Aurea		krzew o pokroju kulistym do ok. 1m wys., wolno rośnie, liście złocistożółte	20-30	1,5C	11,00	8,00
16.*	Berberis thunbergii (Bagatelle, Atropurpurea Nana)		niskie, zwarte krzewy, wolno rośnie, o purpurowych liściach, do 0,5m	10-15	1,5C	12,00	10,00
17.	Berberis thunbergii Erecta		wąska kolumna, gęsty krzew, jesienią pomarańczowoczerwone liście	40-50	2C	8,00	7,00
18.*	Berberis thunbergii Helmsound Pillar		krzew o wąskim, kolumnowym pokroju, wys. 1-1,5m, liście ciemnoczerwone	30-40	2C	12,00	10,00
19.	Berberis thunbergii Kórnik		liście pstre, białozielone	20-30	2C	7,00	6,00
20.	Berberis thunbergii Red Chief		liście wąskie, czerwono purpurowe	20-30	2C	8,00	7,00
21.*	Berberis thunbergii Red Rocket		pędy wyprostowane, liście ciemnopurpurowe	30-40	2C	12,00	10,00
22.	Berberis thunbergii Rose Glow		liście pstre, różowopurpurowe	20-30	2C	8,00	7,00
23.	Berberis x media Green Jewel	berberys pośredni w odm.	półzimozielony, o zielonych, błyszczących liściach	15-30	2C	7,00	6,00
				30-40	5C	18,00	15,00
24.	Berberis x media Red Jewel		półzimozielony, liście ciemnopurpurowe	20-30	2C	8,00	7,00
				30-40	5C	18,00	15,00
25.	Berberis x ottawensis Silver Miles	berberys ottawski w odm.	ciemnopurpurowe liście ze srebrzystoszarym rysunkiem	30-40	2C	8,00	7,00
26.	Betula albosinensis	brzoza chińska	drzewo o ciekawym pomarańczowym zabarwieniu kory	180-200	7C	25,00	22,50
27.	Betula maximowicziana	brzoza Maksymowicza	drzewo o regularnej koronie(8-10m), odp. na mróz, liście duże, kora pomarańczowo-szara	120-140	7C	25,00	22,50
28.	Betula nana	brzoza karłowa	niski krzew o pokładających się pędach, drobne, okrągłe, karbowane listki, dorasta do 0,6 m, relik.	20-40	2C	8,00	7,00
29.	Betula papyrifera	brzoza papierowa	jedna z najpiękniejszych brzoź z kremowobiałą, łuszczącą się korą	200-250	7C	45,00	38,00
30.	Betula pendula cv. Trost's Dwarf	brzoza brodawkowata w odm.	karłowa, liście przypominają klon palmowy	70-100	7C	52,00	45,00
31.	Betula pendula Royal Frost		drzewo o pyramidalnym pokroju, purpurowych liściach, mrozoodporne, wys.9-12m	150-170	7C	52,00	45,00
32.	Betula pendula Youngii		atrakcyjne drzewo o płaczącej koronie	200-250	7C	52,00	45,00
33.	Betula pubescens Aurea	brzoza omszona w odm.	drzewo o stożkowatym pokroju, młode liście żółte i lekko omszone, dobrze rośnie na stanowiskach wilgotnych	100-120	7C	52,00	45,00
34.	Betula pubescens Rubra		liście początkowo zielone potem czerwonorubrowe,	100-120	5C	52,00	45,00
35.	Buddleja alternifolia	budleja skrętnolistna	gęsty krzew o przewisających pędach, o ładnych, dwubarwnych liściach, kwiat fioletowy (VI)	30-40	2C	10,00	8,00
36.*	Buddleja davidii - (White Profusion, Border Beauty, Flower Power, Royal Red, Fastinating, Lochinch)	budleja w odmianach	różne kolory kwiatów w zależności od odmiany, zwabiające liczne motyle, dorasta do 1-2m	30-40	2C	10,00	8,00
37.	Bupleurum fruticosum	przewiercień krzewiasty	krzew do 2m wys. Liście niebieskozielone, kwiaty żółte, silnie pachnące	50-60	2C	12,00	10,00
38.	Callicarpa bodinieri Profusion (z sadzonek wegetatywnych)	pięknotka japońska	krzew do 3 m, młode liście brązowe, kwiaty białoróżowe, owoce ciemnofioletowe, bardzo liczne,	30-40	2C	21,00	18,00
39.	Callicarpa japonica Leucocarpa		krzew o interesujących liściach, jesienią dekoracyjne fioletowe owoce	50-60	3C	18,00	15,00
40.*	Calycanthus floridus	kielichowiec wonny	krzew wys. 2-3 m, kw. brązowoczerwony (VI-VII), pachnący	50-60	7C	39,00	35,00
41.	Carpinus betulus	grab pospolity	drzewo o karbowanych liściach doskonale znosi cięcie i zacienienie	40-60	3C	6,50	5,50
42.	Caryopteris x clandonensis, C.x c. Blaue Donau	barbula	szarzielone liście, pod koniec lata niebieskie kwiaty	20-30	1,5C; 2C	12,00	10,00
43.	Catalpa bignonioides	surmia zwyczajna	drzewo o ozdobnych kwiatach, dużych liściach	140-160	5C,7C	35,00	28,50
44.*	Ceanothus x delillianus Gloire de Versailles, C. borkwoodii, C.g.Yankee Point	prusznik błękitny	mały krzew o ciemnozielonych liściach, kwiat niebieski (VII-X)	30-40	2C	21,00	18,00

45.*	<i>Celtis occidentalis</i>	wiązowiec zachodni	piękne drzewo, bardzo odporne na choroby i suszę	130-150	7C	52,00	43,00
46.	<i>Cephalanthus occidentalis</i>	guzikowiec zachodni	oryginalny krzew z dużymi, owalnymi liśćmi, kwiat biały, (VI-VII), pachnący	170-200	5C	52,00	43,00
47.	<i>Cercidiphyllum japonicum, C.j. var magnificum</i>	grujecznik japoński	krzew lub drzewo do 10 m; li. piękne, sercowate, czerwone wiosną, potem sinozielone, jesienią żółtopomarańczowe; kw. niepozorne, czerwone	160-180	3C	18,00	15,00
				180-200	7C	35,00	28,50
48.	<i>Cercis siliquastrum, C. canadensis</i>	judaszowiec południowy, j.amerykański	efektowny, o różowych kwiatach przed rozwojem liści bezpośrednio na grubych konarach	40-50	2C	15,00	12,00
				160-180	5C	22,00	18,00
49.	<i>Chaenomeles japonica</i>	pigwowiec japoński	niski, gęsty krzew, kwitnie na pomarańczowo, kuliste, żółte owoce	30-40	2C	7,00	6,00
50.	<i>Chaenomeles speciosa Nivalis</i>	pigwowiec okazały	niski krzew, białe kwiaty	25-30	2C	10,00	9,00
51.	<i>Chaenomeles speciosa Rubra</i>		kw. (V) czerwony, owoc (IX) - żółty	20-30	2C	10,00	9,00
52.	<i>Chaenomeles speciosa Simonii</i>		wolno rosnący krzew, kw. podwójny, krwistoczerwony(V), owoc żółty(IX)	20-30	2C	10,00	9,00
53.	<i>Chaenomeles x superba Nicoline, Jet Trial, Rubra, Grandiflora</i>	pigwowiec wspaniały w odm.	rozłożyste krzewy o b. dużych, poj. lub półpełnych kwiatach	20-30	2C	10,00	9,00
54.	<i>Cladrastis lutea</i>	strączyń żółty	drzewo wys. 5(10) m, li. duże, jesienią żółte; kw. białe z plamkami (VI) pachnące, w długich gronach	100-130	3C	35,00	30,00
55.	<i>Cornus alba Argenteomarginata</i>	dereń biały w odm.	pędy czerwone, liście białe obrzeżone	40-50	2C	7,50	6,50
56.	<i>Cornus alba Hessei</i>	dereń biały	niski krzew o małych, ciemnozielonych, poskręcanych liściach	20-30	2C	13,00	9,00
57.*	<i>Cornus alba Kesseleringi</i>		pędy ciemnopurpurowe, prawie czarne	30-40	2C	7,50	6,50
58.	<i>Cornus alba Sibirica syn. Weston Birt</i>		krzew ozdobny z jaskrawokoralowych pędów w zimie	70-80	3C	7,00	6,00
59.	<i>Cornus alba Sibirica Variegata</i>		liście białe wąsko obrzeżone	40-50	3C	7,50	6,50
60.	<i>Cornus alba Spaethii</i>		liście zielone z żółtym obrzeżeniem	40-50	3C	7,50	6,50
61.	<i>Cornus alternifolia</i>	derń skrętolistny	drzewko lub wysoki krzew o horyzontalnie ułożonych konarach, odporny na mróz	40-50	2C	11,00	9,00
62.	<i>Cornus amomum</i>	dereń jedwabny	krzew wys. 3 m o czerwonych pędach, li. jesienią pomarańczowe, kw. białe, okazałe, ow. niebieskie	40-60	2C	11,00	9,00
63.*	<i>Cornus florida</i>	dereń kwiecisty	krzew 5m, liście jesienią czerwone, bardzo liczne kwiatostany otoczone bardzo dużymi białymi płatkami podsadkowymi, jeden z piękniejszych dereni	40-50	2C	21,00	18,00
				50-70	5C	35,00	31,00
64.	<i>Cornus mas</i>	dereń jadalny	krzew o złotożółtych kwiatach i czerwonych, jadalnych owocach	40-50	2C	10,00	8,00
65.*	<i>Cornus sanguinea Winter Beauty</i>		wolno rośnie, niewymagający krzew o dekoracyjnych, barwnych pędach	30-40	2C	15,00	12,00
66.	<i>Cornus stolonifera syn. C. sericea</i>	dereń rozlogowy	pędy w okresie bezlistnym żółtozielone	40-50	2C,3C	7,50	6,50
67.	<i>Corylopsis sinensis</i>	leszczynowiec chiński	krzew do 2m wys. kw. żółte (V), zebrane w ładne, gęste grona dł. do 8cm	50-90	3C	35,00	30,00
				160-180	5C	52,00	43,00
68.*	<i>Cotinus coggygia</i>	perukowiec podolski	krzew do 3 m wys., dekoracyjne „puszyste peruki”, liście przebarwiają się jesienią na żółto lub pomarańczowo	40-60	5C	18,00	15,00
69.*	<i>Cotinus coggygia Royal Purple</i>		ciemnopurpurowe liście, jesienią jaskrawoczerwone	20-30	3C	22,00	18,00
70.*	<i>Cotoneaster atropurpureus Variegatus</i>	irga purpurowa	podobna do poprzedniej, niższa, o białobrzedliwych liściach	10-15	1,5C	12,00	9,00
71.	<i>Cotoneaster bullatus</i>	irga pomarszczona	liście duże, ciemnozielone, pomarszczone, owoce jaskrawoczerwone b. dekoracyjne	40-60	2C	7,50	6,50
72.	<i>Cotoneaster dielsianus</i>	irga Dielsa	liście pięknie czerwieniejące jesienią, czerwone owoce	20-30	2C	7,50	6,50
73.	<i>Cotoneaster divaricatus</i>	irga rozkrzewiona	szeroki krzew do 1,5 m wys., owoce eliptyczne, ciemnoczerwone, jesienią liście czerwone	30-40	2C	7,50	6,50
74.	<i>Cotoneaster franchetii</i>	irga Francheta	rozłożysty krzew do 3m wys., owoce jaskrawopomarańczowe	30-40	2C,3C	7,50	6,50
75.	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	irga pozioma	rozgałęzione pędy przypominają szkielet ryby, czerwone owoce	20-30	1,5C; 2C	7,50	6,50
76.	<i>Cotoneaster lucidus</i>	irga błyszcząca	silnie rosnąca, doskonała na żywopłoty, odporna na mróz i suszę	40-60	2C	7,50	6,50
77.	<i>Cotoneaster praecox (C.nanshan)</i>	irga wczesna	niski krzew, liście małe i faliste, owoce czerwone, duże, wcześniej dojrzewają	15-20	1,5C; 2C	7,50	6,50
78.	<i>Cotoneaster simonsii</i>	irga Simonsa	krzew wys. 1,5-2,0 m, owoce jaskrawopomarańczowe	30-50	1,5C; 2C	7,50	6,50
79.	<i>Cotoneaster tomentosus</i>	irga kutnerowata	krzew wys. 1,5-2,0 m, owoce jaskrawoczerwone, liczne	40-60	2C, 3C	7,50	6,50
80.	<i>Cotoneaster sp.</i>	irga w odmianach	formy o ciekawym pokroju, czerwonych lub czarnych owocach, nadające się na żywopłoty	20-50	2C	7,50	6,50
81.	<i>Crataegus crus-galli</i>	głóg ostrogowy	duże, czerwone owoce, liście pięknie przebarwiające się jesienią	80-100	3C	8,00	7,00
				170-190	5C,7C	29,00	24,50
82.*	<i>Crataegus punctata</i>	głóg cętkowany	wysoki krzew lub drzewko o oryginalnym pokroju i ładnych, czerwonych owocach	100-130	7C	29,00	24,50

83.*	<i>Crataegus sanguinea</i>	głóg syberyjski	krzew lub drzewo do 6m wys. liście długie do 8cm, krwistoczerwone owoce, b. odporne na mróz i choroby	40-60	2C	7,00	6,00
84.*	<i>Daphne mezereum</i>	wawrzynek wilczelyko	wyprostowany krzew o efektywnych, różowych kwiatach przed rozwojem liści	20-30	2C	18,00	15,00
85.	<i>Deutzia scabra Plena</i>	żylistek szorstki	wyprostowany krzew, kwiaty białe, pełne z różowym połyskiem	40-50	3C	7,00	6,00
86.	<i>Diervilla sessilifolia</i>	zadrzewnia bezogonkowa	krzew o siarkowożółtych kwiatach, liście czerwienią na słońcu, cieniznośny	40-50	2C	8,00	7,00
87.	<i>Elaeagnus angustifolia</i>	oliwnik wąskolistny	krzew o srebrzystoszarych pędach i owocach, wąskich liściach, znosi zasolenie i suszę	50-60	2C	8,00	7,00
88.	<i>Eleutherococcus sieboldianus Aureomarginatus</i>	kolcosił Siebolda	krzew 1-1,5m wys., liście dłoniaste, żółtoobrzeżone, stan. Słoneczne do półcienistego, tolerancyjny co do gleby	15-25	2C	12,00	10,00
89.	<i>Euonymus alatus</i>	trzmielina oskrzydłona	krzew 2m, pędy z listewkami korkowymi	30-40	2C	8,00	7,00
90.	<i>Euonymus europaeus</i>	trzmielina pospolita	ozdobne, pomarańczowe owoce, czerwone liście jesienią	50-60	2C	8,00	7,00
91.	<i>Evodia hupehensis</i>	ewodia hupejska	drzewo z olbrzymimi liśćmi (do 45 cm), kw. biały (VII-IX)	150-160	5C	35,00	31,00
92.	<i>Exochorda racemosa</i>	obiela groniasta	gęsty krzew o łukowato przewisających gałęziach, kwitnie na białło (V-VI)	40-60	3C	12,00	10,00
93.	<i>Fagus sylvatica</i>	buk pospolity w odm.	drzewo cieniznośne, dobrze znosi cięcie	40-50 140-160	3C 5C	6,50 18,00	5,50 15,00
94.	<i>Forsythia viridissima Veber's Bronx</i>	forsycja zielona	niski, gęsty, wolno rosnący krzew, kwiaty żółte, b. podobna do forsycji Maluch	15-20	2C	8,00	7,00
95.	<i>Forsythia x intermedia (Primulina, Spectabilis, Spring Glory)</i>	forsycja pośrednia	duże, rozłożyste krzewy, kwitną wcześniej i obficie w różnych odcieniach żółtego	40-50	2C	6,50	5,50
96.	<i>Forsythia x intermedia Golden Times</i>		liście żółto obrzeżone	30-40	2C	12,00	9,00
97.	<i>Gleditsia triacanthos</i>	gledicja trójcieniowa	ażurowa korona, liście po cm, jesienią żółte, kwiaty miododajne, pachnące	80-100 100-120	3C 5C	12,00 29,00	9,00 24,50
98.*	<i>Hamamelis virginiana</i>	oczar wirginijski	krzew wys. 3-5m, liście przebarwiają się jesienią, kw. żółte, pachnące	160-180	5C	52,00	46,00
99.*	<i>Heptacodium miconioides</i>	heptakodium chińskie	krzew o białych silnie pachnących kwiatach	25-30	2C	18,00	15,00
100.	<i>Hippophae rhamnoides</i>	rokitnik pospolity	krzew o szarzielonych liściach, osobniki żeńskie ozdobne z pomarańczowych owoców	50-60	2C, 3C	7,50	6,50
101.	<i>Hydrangea arborescens Annabelle</i>	hortensja drzewiasta	krzew 1-2 m, olbrzymie kremowobiałe kwiaty	50-60	2C	12,00	9,00
102.	<i>Hydrangea macrophylla</i>	hortensja ogrodowa	atrakcyjne, duże, kuliste kwiatostany w kolorze różowym, niebieskim lub białym	20-30	2C	10,00	8,00
103.	<i>Hydrangea macrophylla Maculata</i>		liście białopstre, kwiaty białe lub lekko niebieskie	25-30	2C	15,00	12,00
104.	<i>Hydrangea paniculata (Grandiflora, Tardiva, Kyushu, Unique, Pink Diamond i inne)</i>	hortensja bukietowa w odm.	krzewy o dużych białych kwiatach, przekwitając różowieją	20-40	2C	10,00	8,00
105.*	<i>Hydrangea quercifolia</i>	hortensja dębolistna	krzew o liściach podobnych do dębu, kw. białe	25-30	2C; 3C	18,00	15,00
106.	<i>Hydrangea sp.</i>	hortensja w odmianach	różne kolory kwiatów	60-70	5C	29,00	24,50
107.	<i>Hypericum Hidcote</i>	dziurawiec w odmianach	niski, rozłożysty krzew, bardzo duże, żółte kwiaty	20-30	2C	7,00	6,00
108.	<i>Hypericum sp. (H. kalmianum Gemo, H. androsaemum)</i>		kwiaty drobniejsze, żółte, pędy wyprostowane	20-30	1,5C; 2C	6,50	5,50
109.	<i>Idesia polycarpa</i>	idesia	krzew 3-4 m wys., kw. żółte, w dużych wiechach, pachnące (VII), duże li., czerwone ow. na żeńskich okazach	120-140	3C	35,00	30,00
110.	<i>Kerria japonica Pleniflora</i>	złotlin japoński	kwiat żółty, pełny, jasnozielone, delikatne pędy	20-30 60-80	2C 5C	9,00 15,00	7,00 12,00
111.	<i>Kerria japonica Picta</i>	złotlin japoński	podobna do poprzedniej odmiany, liście białobrzeżone	20-30 40-50	2C 5C	10,00 15,00	8,00 12,00
112.	<i>Koelreuteria paniculata</i>	mydleniec wiechowaty	małe drzewko o gęstej koronie, liście jesienią żółte, kwiatostany do 50 cm żółte	120-150	7C	29,00	24,50
113.	<i>Kolkwitzia amabilis</i>	kolkwicja chińska	rozłożysty krzew o przewisających gałęziach, kw. białoróżowy, (V-VI)	20-30	2C	10,00	8,50
114.	<i>Kolkwitzia amabilis Pink Cloud</i>		podobny do poprzedniego, kwiat ciemnoróżowy	15-20	2C	13,00	11,00
115.	<i>Laburnum anagyroides</i>	złotokap pospolity	krzew lub drzewko, kwiaty złocistożółte w zwisających luźnych gronach, kwitnie V	70-100 150-170 120-150	3C, 4C 5C, 7C 10C	12,00 29,00 35,00	10,00 24,50 32,00
116.	<i>Lespedeza bicolor</i>	lespedeza krzewiasta	krzew 1m wys., kwiaty VII-X purpurowe zebrane w wiechy, odporna na mróz	170-190	2C	35,00	32,00
117.	<i>Liquidambar styraciflua</i>	ambrowiec amerykański	ozdobna korkowa kora, liście o silnym żywicznym zapachu, pomarańczowe jesienią	120-130	7C	29,00	24,50
118.	<i>Lonicera orientalis var. Longifolia</i>	jagoda kamczacka	krzew 1,8m, owoce jadalne (VI), odporny na mróz oraz suszę	25-35	2C	8,50	7,00
119.	<i>Lonicera xylosteum Compacta</i>	suchodrzew pospolity	rozgałęziony krzew, kw. kremowobiałe (V-VI)	20-40	2C	6,50	5,50
120.*	<i>Lycium barbarum</i>	kolcowój zwyczajny	ciernisty krzew o szarzielonych liściach, kwiaty liliiowopurpurowe	40-50	2C	6,00	5,00
121.	<i>Magnolia x soulangeana</i>	magnolia pośrednia w odm.	krzew o okazałych kwiatach różowo-białych (IV-V)	200-250	10C	82,00	72,00

122.	Magnolia x soulangeana Alexandrina		silnie rośnie, krzew, kwiaty różowe z białym brzegiem	200-250	10C	82,00	72,00
123.	Magnolia x soulangeana Lennei		duży kwiat, wewnątrz biały, na zewnątrz purpurowy	200-250	10C	85,00	72,00
124.	Paulownia tomentosa	paulownia puszysta	drzewo o bardzo dużych liściach, szerokiej koronie, kwitnie na fioletowo tuż przed pojawieniem się liści	30-80	4C	29,00	24,50
				80-100	7C	39,00	35,00
125.	Philadelphus coronarius	jaśminowiec wonny w odm.	krzew o białych, pachnących kwiatach, dobrze znosi zacienienie	40-50	2C, 3C	7,00	6,00
126.	Philadelphus coronarius Aureus		krzew o złocistożółtych liściach i białych, pachnących kwiatach	20-30	2C	8,50	7,00
				40-60	5C	15,00	12,00
127.	Philadelphus coronarius (Lemoinei, Variegatus, Erectus, Albatre, Girandoli, Innocence, Mont Blanc)		krzewy ozdobne z liści i kwiatów w zależności od odmiany	30-40	2C	8,50	7,00
128.	Physocarpus opulifolius Luteus		krzew o ozdobnych, żółtych liściach, nadaje się na żywopłoty	30-40	2C	8,50	7,00
129.	Physocarpus opulifolius Rubra		odmiana o ciemnoczerwonych liściach	30-40	2C	10,00	8,00
130.	Platanus acerifolia	platan klonolistny	duże drzewo, oryginalna, łuszcząca się kora	160-200	7C	39,00	35,00
131.	Potentilla fruticosa Abbotswood	pięciornik krzewiasty w odm.	niski szeroki krzew o dużych białych kwiatach, kwitnie VI-X,	20-30	2C	7,00	6,00
132.	Potentilla fruticosa Annette		kwiaty pomarańczowe	20-30	2C	7,00	6,00
133.	Potentilla fruticosa Chilo		kwiaty żółte, liście białe obrzeżone	20-30	2C	7,00	6,00
134.	Potentilla fruticosa Daydawn		wys. do 1,2 m, kwiaty kremowołososiowe	20-30	2C	7,00	6,00
135.	Potentilla fruticosa Elizabeth		kw. drobniejsze, żółte, bardzo liczne, dorasta do 1,5m	20-40	2C	7,00	6,00
136.	Potentilla fruticosa Farrerii		kwiaty jaskrawożółte, wys. do 0,8 m	20-30	2C	7,00	6,00
137.	Potentilla fruticosa Fredhem		krzew o jaskrawożółtych kwiatach	20-40	2C	7,00	6,00
138.*	Potentilla fruticosa Goldfinger		kwiaty żółte, duże, krzew dorastający do 1m	20-40	2C	7,00	6,00
139.	Potentilla fruticosa Goldstar		kwiaty b. duże, żółte, wys. krzewu do 0,8 m	20-30	2C	7,00	6,00
140.	Potentilla fruticosa Goldteppich		płożący krzew, do 0,3 m wysokości o, dużych żółtych kwiatach	15-20	2C	7,00	6,00
141.	Potentilla fruticosa Hachmann's Gigant		duże, żółte kwiaty	20-30	2C	7,00	6,00
142.	Potentilla fruticosa Hopley's Orange		pomarańczowe kwiaty	20-30	2C	7,00	6,00
143.	Potentilla fruticosa Longacre		wolno rosnący do 0,6 m, o jaskrawo żółtych kwiatach	20-30	2C	7,00	6,00
144.	Potentilla fruticosa Pink Queen		odmiana o różowych kwiatach	20-30	2C	7,00	6,00
145.*	Potentilla fruticosa Red Ace		odmiana wolniej rosnąca, o czerwonych kwiatach	15-25	2C	7,50	6,50
146.*	Potentilla fruticosa Red Joker		kwiat krwistoczerwony	15-25	2C	7,50	6,50
147.*	Potentilla fruticosa Tangerine		kwiat pomarańczowy	20-30	2C	7,00	6,00
148.	Potentilla fruticosa Tilford Cream		kremowobiałe kwiaty, wys. do 60 cm	20-30	2C	7,00	6,00
149.	Prunus cerasifera Nigra	śliwa wiśniowa	drzewko lub krzew o ciemnopurpurowych liściach, kw. Różowy (IV), dobra na żywopłoty	100-140	7C, 10C	29,00	24,50
				160-180	7C, 10C	35,00	31,00
150.	Prunus besseyi	wisienka besseyi	kerzw do 1m wys. liście srebrnozielone, odp. na mróz	50-80	2C	8,00	7,00
151.	Prunus padus	czeremcha zwyczajna	drzewko do 5-8m wys., kwiaty białe (IV-V) silnie pachnące, małe wymagania glebowe	120-140	2C	12,00	10,00
152.	Rhododendron sp. (azalia wielkokwiatowa) w odmianach - kwasolubne krzewy o atrakcyjnych kwiatach: białe (Persil, Schneegold, Silver Slipper), pomarańczowe (Gibblartar, Speak's Orange, Sunde Nectarine), różowe (Cannon's Double, Juanita), żółte (Csardas, Golden Sunset, Narcissiflora), czerwone (Doloroso, Nabucco, Parkfeur) inne.			40-60	2C	15,00	12,50
				80-100	10C	49,00	44,00
153.	Rhododendron gndavense	azalia gandawska	krzew 1,5-2m, kw. (V-VI) przyjemnie pachnące (białe, kremowe, żółte, pomarańczowe, różowe, czerwone)	20-30	2C	12,00	9,00
154.	Rhus typhina	sumak octowiec w odm.	krzew o amarantowych owocostanach liście jaskrawo-pomarańczowoczerwone, znosi suszę i zasolenie	130-140	5C	15,00	12,00
				150-160	7C	20,00	18,00
155.*	Rhus typhina Dissecta		małe drzewko o postrzępionych liściach	80-100	3C	29,00	24,50
156.	Ribes alpinum	porzeczka alpejska	gęsty i szeroki krzew, nadaje się na niskie żywopłoty	30-40	2C	6,50	5,50
157.	Ribes sanguineum	porzeczka krwista	kwiaty ciemnoróżowe, kwitnie IV-V	20-30	2C	10,00	8,00
158.	Robinia fertilis	robinia	krzew 1,5-2m, bardzo efektowne różowe kwiaty(V-VI) dł.12 cm, odporna na mróz	40-50	2C	12,00	10,00
159.	Rosa rugosa	róża faldzistolistna	czerwonoróżowe, pachnące kwiaty, jadalne, ceglastoczerwone owoce	30-40	2C	6,50	5,50
160.	Rosa sp. okulanty (20 odm.)	róże wielkokwiatowe i rabatowe	kolor i wielkość kwiatów zależne od odmiany	30-60	3C:4C	16,50	14,00
161.	Rosa sp. (5 odm.)	róża zadarniająca	odmiany okrywowe róż, kolor kwiatów zależy od odmiany	15-20	1,5C	9,00	7,00
162.	Salix alba Tristis	wierzba biała płacząca	drzewo do 15 m o „płaczącym” pokroju, jesienią zielonożółte liście	140-160	4C, 5C	29,00	24,50
163.*	Salix babylonica Crispa	wierzba babilońska	silnie rosnąca, wysoka, o ciekawych poskręcanych „w pierścionki” liściach, na suche stanowiska	60-80	2C	9,00	7,00
164.	Salix integra Hakuro-nishiki	wierzba całobrzega	liście białe upstrzone, młode przyrosty różowe, pędy czerwone	20-30	2C	9,00	7,00

165.	<i>Salix integra</i> Pendula		młode liście lekko zaróżowione gęsto pokrywają pędy, doskonała do zadarniania skarp	20-30	2C	7,00	6,00
166.	<i>Salix lanata</i>	wierzba lanata	wolno rosnąca, liście szaro-zielone, pokryte białym kutnerem, duże, żółtawo-zielone kotki	20-30	2C	7,00	6,00
167.	<i>Salix matsudana</i> Tortuosa	wierzba mandżurska	oryginalny pokrój, pędy i liście faliście powyginane i poskręcane	70-90 150-180	3C 5C	9,00 29,00	7,00 24,50
168.	<i>Salix purpurea</i>	wierzba purpurowa	silnie rośnie, pędy zaczerwienione, wąskie zielone liście	30-40	2C	7,00	6,00
169.	<i>Salix repens</i> var. <i>argentea</i>	wierzba płoząca odm. srebrzysta	rozłożysty pokrój, liście srebrzystozielone, drobne, gęsto osadzone	20-30	2C	7,00	6,00
170.	<i>Salix udensis</i> Sekka	wierzba sachalińska	gałęzie są staśmione, spłaszczone i powyginane	40-60	2C	10,00	7,50
171.	<i>Sorbus koehneana</i>	jarzab Koehnego	krzew lub niewielkie drzewo o białych owocach	40-50 100-130	2C 7C	18,00 29,00	15,00 24,50
172.	<i>Spiraea x cinerea</i> Grefsheim	tawuła szara	wcześniej i obficie kwitnący na biało krzew, z przewieszającymi się pędami	20-40	2C	7,00	6,00
173.	<i>Spiraea densiflora</i>	tawuła gęstokwiatowa	wys. 0,8 m, kw. różowe (VI-VII), małe wymagania	30-40	2C	6,50	5,50
174.	<i>Spiraea japonica</i> (syn. <i>S. x bumalda</i>)	tawuła japońska w odm.	kwiat jasnoróżowy, forma żywopłotowa	50-70	2C	7,00	6,00
175.	<i>Spiraea japonica</i> Albiflora		wys 50 cm, kw. białe	20-30	2C	7,00	6,00
176.	<i>Spiraea japonica</i> Anthony Waterer		liście częściowo białe- lub żółtopstre, kwiat jaskrawo karminowy, kwitnie VI-VII	30-40	2C	7,00	6,00
177.	<i>Spiraea japonica</i> Bullata		niski ,zwarty krzew do 30 cm, kwiat karminowo różowy, miniaturowy	15-20	1,5C	8,00	7,00
178.	<i>Spiraea japonica</i> Crispa		głęboko powcinany, kędzierzawy liść, ciemnoczerwone kwiaty	20-30	2C	7,00	6,00
179.	<i>Spiraea japonica</i> County Red		o karminowych kwiatach	20-30	2C	7,00	6,00
180.	<i>Spiraea japonica</i> Golden Princess		niski krzew o wys.0,5 m, liście żółte, kwiaty różowe (VI-VIII)	20-30	2C	7,50	6,50
181.	<i>Spiraea japonica</i> Goldflame		liście pomarańczowe, młode przyrosty czerwone, kwiaty różowe	20-30	2C	7,50	6,50
182.	<i>Spiraea japonica</i> Goldmound		niski krzew, ozdobne, cytrynowożółte liście, kwitnie jasnoróżowo,	20-30	2C	7,50	6,50
183.	<i>Spiraea japonica</i> Little Princess		kwitnie na różowo, dorasta do 0,5 m	15-20	2C	7,00	6,00
184.	<i>Spiraea japonica</i> Shirobana (<i>S. j. Genpei</i>)		kwiaty białe i ciemnoróżowe na jednym krzewie	30-40	2C	7,00	6,00
185.	<i>Spiraea x vanhoutteii</i>	tawuła van Houtte'a	wysoki krzew, kwitnie z początkiem maja na biało, popularna odm. żywopłotowa	50-60	2C	7,00	6,00
186.	<i>Stephanandra incisa</i> Crispa	tawulec pogięty	płożący krzew o drobnych, poskręcanych, liściach	20-30	2C	7,00	6,00
187.	<i>Stephanandra tanakae</i>	tawulec Tanaki	ozdobny pokrój, pędy cienkie, łukowato przewieszające się, liście przebarwiające się jesienią	40-60	2C	6,50	5,50
188.	<i>Symphoricarpos x doorenbosii</i> Amethyst	śnieguliczka Doorenbosa Amethyst	krzew do 1,5m, owoce purpurowe, bardzo ozdobne	30-40	2C	7,50	6,50
189.	<i>Symphoricarpos orbiculatus</i>	śnieguliczka koralowa	krzew o okrągławych liściach i charakterystycznych jasnoróżowych owocach utrzymujących się zimą	20-30	2C	7,00	6,00
190.	<i>Symphoricarpos x chenaultii</i> Hancock	śnieguliczka Chenaulta	krzew zadarniający, wys. 0,3-0,5 m , kw. białe, ciemnoróżowe	20-30	2C	7,00	6,00
191.	<i>Syringa amurensis</i>	lilak amurski	bardzo dekoracyjne drzewo o białych kwiatach i przebarwiających się jesienią liściach	120-150	3C	10,00	8,00
192.	<i>Syringa josikaea</i>	lilak węgierski	kwiaty lekko pachnące, lilafioletowe, kwitnie w VI, efektowne liście	50-80	5C	15,00	12,00
193.	<i>Syringa meyeri</i> Palibin	lilak Meyera	półkulisty pokrój, małe liście, silnie pachnące, fioletowe kwiaty	15-20	2C	12,00	10,00
194.	<i>Syringa microphylla</i> Superba, <i>S. Josee</i>	lilak w odm.	silnie pachnące, fioletowe kwiaty, wys. 1,5 m	15-20	2C	12,00	10,00
195.	<i>Syringa oblata</i>	lilak wczesny	krzew z ładnie przebarwiającymi się jesienią liśćmi, kwiat białoróżowy (IV-V)	30-40	2C	10,00	8,00
196.	<i>Syringa pekinensis</i>	lilak pekiński	krzew lub drzewko do 5 m, liście duże ciemnozielone, kw. białozółte (VI-VII), b. pachnące, odporny na mróz	50-80	3C	12,00	10,00
197.	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity w odm.	kwiat fioletowy	30-50	2C	9,00	7,00
198.	<i>Syringa vulgaris</i> Katherine Havemeyer		kw. półpełny, kobaltoworóżowy, pachnący	60-100	3C	18,00	15,00
199.	<i>Syringa vulgaris</i> General Pershing		kwiat różowy, podwójny, pachnący	60-100	3C	18,00	15,00
200.	<i>Syringa vulgaris</i> Professor Hoser		kwiat lilowoniebieski, pachnący	60-100	3C	18,00	15,00
201.	<i>Syringa vulgaris</i> Mme Lemoine		kwiat biały, pełny, pachnący	60-100	3C	18,00	15,00
202.	<i>Syringa vulgaris</i> Miss Ellen Willmott		kwiat biały, podwójny, pachnący	60-100	3C	18,00	15,00
203.	<i>Syringa vulgaris</i> Marechal Lannes		kwiat purpurowy, podwójny, pachnący	60-100	3C	18,00	15,00
204.	<i>Syringa vulgaris</i> Sensation		kwiat fioletowy z białym brzegiem, pojedynczy	60-100	3C	18,00	15,00
205.	<i>Tamarix tetrandra</i>	tamaryszek czteropręcikowy	rozłożysty, wcześniej kwitnący krzew o drobnych, licznych, różowych kwiatach	40-60	2C	8,00	7,00
206.	<i>Ulmus minor</i> Jacqueline Hillier	wiąz polny	wolno rosnący , gęsty krzew o interesującym pokroju i oryginalnych liściach, nadaje się do ogrodów skalnych	40-50	5C	15,00	12,00
207.*	<i>Viburnum x carcephalum</i>	kalina angielska	krzew do 2m, kwiatostany duże, pachnące	20-30	3C	20,00	17,00

208.	<i>Viburnum farreri</i>	kalina wonna	krzew o białoróżowych, pachnących kwiatach(XI-XII lub I-III), liście jesienią purpurowe, owoce czerwone	30-40	2C	19,50	16,00
209.	<i>Viburnum lanata</i> Aureovariegata		liście zielone z dużymi, złotożółtymi plamami, kwiat białokremowy (VI), owoc jaskrawoczerwony, potem czarny (VII)	40-60	3C	20,00	17,00
210.*	<i>Viburnum opulus</i> Compactum	kalina koralowa	niski, zwarty krzew, dorastający do 0,5m	20-30	5C	12,00	10,00
211.	<i>Viburnum opulus</i> Roseum		krzew o kulistych śnieżno-białych kwiatostanach	20-30	2C	10,00	8,00
212	<i>Viburnum opulus</i> Xanthocarpum		krzew do 3m wys., owoce żółte	20-30	2C	10,00	8,00
213.*	<i>Viburnum plicatum f.tomentosum</i>	kalina japońska	wolno rośnie, szeroki krzew z poziomo ułożonymi pędami, kwiat biały V-VII, wysokość 1,5m	20-30	3C	19,50	16,00
214.*	<i>Viburnum plicatum</i> St. Keverne	kalina japońska	wolno rośnie, szeroki krzew z poziomo ułożonymi pędami, kwiat biały V-VII	20-30	3C	19,50	16,00
215.	<i>Weigela</i> sp. (Foliis Purpureis, Rosea, Candida, Bristol Rubby, Victoria, Red Prince)	krzewuska w odmianach	w zależności od odm. kwiaty białe, jasnoróżowe lub karminowe, liście zielone, purpurowe lub pstre	30-40	2C	8,00	7,00
				50-70	5C	18,00	15,00
216.	<i>Weigela florida</i> Variegata		krzew o białoobrzeżonych liściach, kwiaty białoróżowe, wys. 1-1,5 m	20-30	2C	10,00	8,00
217.	<i>Weigela loomansii</i> Aurea		krzew o żółtoobrzeżonych liściach i ciemnoróżowych kwiatach wys. 1-1,5m	20-30	2C	10,00	8,00

IGLASTE POJEMNIKOWANE

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Cechy	wielkość [cm]	doniczka	cena detaliczna [PLN]	cena hurtowa [PLN]
1.	<i>Abies balsamea</i>	jodła balsamiczna	wąska, strzelista korona, wys. 15 m, preferuje kwaśne, ciężkie gleby	50-70	3C	23,50	20,00
2.*	<i>Abies bornmueleriana</i>	jodła turecka	piękne, gęste, regularnie rozłożone drzewo, wys. 20m	30-40	3C	23,50	20,00
3.	<i>Abies concolor</i>	jodła kalifornijska	szybko rosnąca, do 30 m, igły długie o sinozielonym zabarwieniu, światłochłonna odporna na mróz i wiatry	40-50	3C	18,50	16,00
				50-60	7C	39,00	35,00
4.	<i>Abies firma</i>	jodła japońska	drzewo wys. do 30m, korona szeroko stożkowata, igły ciemnozielone dł. 5cm	30-40	3C	23,50	20,00
5.*	<i>Abies fraseri</i>	jodła Frasera	wytrzymała na mrozy, wys. 10 m	30-40	3C	23,50	20,00
6.	<i>Abies grandis</i>	jodła olbrzymia	największa jodła o szybkim wzroście, pokrój regularny, barwa ciemnozielona	60-80	3C	23,50	20,00
7.	<i>Abies holophylla</i>	jodła mandżurska	regularna, gęsta korona, igły klujące, zielone, błyszczące 5cm dł., odporna na mróz	30-40	3C	23,50	20,00
8.	<i>Abies koreana</i>	jodła koreańska	wolno rosnąca, fioletowe szyszki	30-40	3C	23,50	20,00
				40-50	7C	39,00	35,00
9.	<i>Abies lasiocarpa, A. I. Arizonica</i>	jodła górską, j. korkowa	gęsta, wąska korona, wytrzymała na suszę i mróz	30-40	3C	23,50	20,00
10.	<i>Abies nobilis (A. procera)</i> Frijnsborg Blue	jodła szlachetna	silnie wysrebrzone igły, bardzo oryginalne, duże szyszki, wys. do 20 m,	30-40	3C	23,50	20,00
11.*	<i>Abies nordmanniana</i>	jodła kaukaska	wytrzymała na mrozy, wys. 15 m, regularnie rozgałęziona od ziemi	30-40	3C	23,50	20,00
12.*	<i>Abies pinsapo</i>	jodła hiszpańska	efektowna gęsta, szeroka korona, wys.10-20m	25-30	3C	23,50	20,00
13.*	<i>Abies veitchii</i>	jodła Veitcha	gałęzie wzniesione do góry, wys. do 10 m bardzo odporna na mróz	30-40	3C	18,50	16,00
14.*	<i>Calocedrus decurrens</i>	cedryniec kalifornijski	bardzo oryginalne drzewo o wąskiej koronie, ciekawie zbudowane łuski sprawiające wrażenie pocłonowanych pędów, wys. 10-20m	40-60	7C	49,00	45,00
15.	<i>Cedrus libani</i> sups. atlantica	cedr atlaski	efektowne drzewo o igłach podobnych do modrzewia, niebieskawe, zimozielone	50-70	5C, 7C	69,00	60,00
				70-100	16C	80,00	73,00
16.*	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Argenteovariegata	cyprysik Lawsons w odm.	pokrój stożkowaty z białymi przebarwieniami	20-30	3C	18,50	16,00
17.	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Columnaris		kolumna, niebieskie zabarwienie	40-50	3C	13,50	11,00
				60-80	3C	16,00	12,50
				80-100	7C	29,00	24,50
18.	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Ellwoodii		zwarta kolumna, o zabarwieniu sinozielonym	20-30	3C	13,00	11,00
				30-40	3C	15,00	12,50
				40-60	3C	18,50	15,50
				65-70	7C	29,00	24,50
19.*	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Ellwood's Gold		krzew o pokroju kolumnowym, wolno rosnący, złote zabarwienie tegorocznych przyrostów	20-30	3C	18,50	16,00
20.*	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Erecta Aurea		pokrój wzniesiony 1,5 m wys., pędy żółto zabarwione	20-30	3C	18,50	16,00
21.	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Fletcheri		pokrój stożkowaty, korona bardzo gęsta, zabarwienie niebieskozielone	30-40	3C	13,00	11,00
22.*	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Golden King		regularny stożek, złocistożółty	20-30	3C	16,00	14,50
				30-40	3C	18,50	16,00
23.*	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Golden Wonder		regularny stożek, intensywnie złoty	20-30	3C	16,00	14,50
				30-40	3C	18,50	16,00

24.*	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Kellersii		kolumna, jasnożółte zabarwienie	20-30 30-40	3C 3C	16,00 18,50	14,50 16,00
25.	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Pembury Blue		szeroki stożek, srebrzysto - niebieski	30-40	3C	17,00	15,00
26.*	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Stewartii		kolumna, jasno żółte zabarwienie	30-40	3C	18,50	16,00
27.*	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Pelt's Blue		pokrój kolumnowy, intensywnie srebrzystoniebieski	30-40	3C	17,00	15,00
28.	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> White Spot		stożek, częściowo pędy przebarwione na białe	30-40	3C	13,00	11,00
29.*	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i> Winston Churchill		forma kolumnowa, barwa żółta	30-40	3C	18,50	16,00
30.*	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> Compacta	cyprysik nutkajski w odm.	wolno rosnący, zwarty, pokrój jajowaty	30-40	3C	16,00	12,50
31.*	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> Glauca		szeroki stożek, barwa zielonosinowa	30-40 50-70	3C 7C	16,00 29,00	12,50 24,50
32.*	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> Lutea		szeroki stożek, zielonożółty, wys. 2-3 m	30-40	3C	16,00	12,50
33.*	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i> Tatra		szeroki stożek o niebieskozielonej barwie	30-40	3C	16,00	12,50
34.	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Aurea	cyprysik japoński w odm.	igły w formie łusek o intensywnie żółtym zabarwieniu	30-40	3C	13,00	11,00
35.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Chabo-yadori		wolno rosnący, zwarty, zielony krzew o pokroju stożkowym, występują łuski i igły, odm. karłowa	15-20	3C	16,00	14,00
36.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Contorta		odmiana wolno rosnąca, o zabarwieniu jasnozielonym	20-30 40-60	3C 7C	19,50 29,00	17,00 24,50
37.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Coralliformis		karłowy, o nietypowej budowie pędów - przypominają koral morskie	15-20 20-40	3C 7C	17,00 29,00	15,00 24,50
38.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Crippsii		intensywnie żółta, ciekawy luźnostożkowy pokrój	30-40 50-70	3C 7C	17,00 29,00	15,00 24,50
39.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Drath		wąski, stożkowy do 2m wys. szarzielony	20-30	3C	16,00	14,00
40.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Filicoides		pędy boczne ułożone grzebieniasto, pokrój nieregularnie krzaczasty, intensywnie zielony	20-30	3C	19,50	17,00
41.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Gimborn Dietz		wolno rosnący, sinoniebieski stożek	20-30	3C	16,00	14,00
42.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Gracilis		ciemnozielony, o odstających pędach; krótkich łuskach	20-30	3C	19,00	17,00
43.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Kosteri		odmiana wolno rosnąca, pokrój szerokostojący, pędy jasnozielone	10-15	3C	23,50	20,00
44.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Kamarachiba		o nitkowatych, przewieszających się pędach, żółty zimą brązowieje	20-30	3C	18,50	17,00
45.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Nana Gracilis		karłowa forma, pokrój spłaszczonej kuli	15-20	3C	23,50	20,00
46.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Tsatsumi		o nitkowatych pędach, podobna do Ch. o. Coralliformis, budowa zwarta, kopulasta	15-20	3C	19,50	17,00
47.*	<i>Chamaecyparis obtusa</i> Tsatsumi Gold		podobny do poprzedniego, o żółtym zabarwieniu	15-20	3C	20,00	18,50
48.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Boulevard	cyprysik groszkowy	piękne, srebrzystoniebieskie zabarwienie, szeroko stożkowaty	20-30 30-40 60-70	3C 3C 7C	11,50 14,50 29,00	9,00 11,00 24,50
49.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Filifera		zielone, nitkowate, długie pędy, słabo rozgałęziony; „duża kopa siana”	20-30 40-50	3C 7C	14,50 29,00	11,00 24,50
50.*	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Filifera Aurea		podobna do poprzedniej, igły złociste zabarwione	10-15	3C	17,50	15,00
51.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Filifera Nana		forma karłowa, o kopulastym, płaskim pokroju; „mała kopa siana”	10-15 20-30	3C 7C	15,50 29,00	11,00 24,50
52.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Nana		forma karłowa, kulista	10-15 25-35	3C 7C	17,50 29,00	15,00 24,50
53.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Nana Variegata		tak jak poprzednia, ze złocistymi cętkami	10-15	3C	17,50	15,00
54.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Plumosa Aurea		krzew pierzasty, złocisty, szerokokolumnowy, silnie rosnący	30-40 50-70	3C 7C	11,50 29,00	9,00 24,50
55.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Plumosa Compacta		odm. bardziej zwarta od Ch.p.Pl. Aurea, wolniej rosnąca	20-30 35-40	3C 7C	14,00 29,00	11,00 24,50
56.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Plumosa Rogersii		forma karłowa, kulista o jasnożółtym zabarwieniu, wys. do 0,5 m	15-20 30-40	3C 7C	13,50 29,00	9,00 24,50
57.	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Squarrosa Lombarts		forma szpilkowa o długich igłach, kulisty, zwarty pokrój	30-40 50-60	3C 7C	12,50 29,00	9,00 24,50
58.*	<i>Chamaecyparis pisifera</i> Sungold		najbardziej karłowa forma z odmian nitkowych, barwa złocista	10-15	3C	17,50	14,00
59.	<i>Cryptomeria japonica</i>	szydlica japońska	drzewo o oryginalnych igłach brunatniejących zimą	80-90 80-120	3C 7C	29,00 39,00	24,50 35,00
60.	<i>Cunninghamia lanceolata</i>	kuningamia chińska	oryginalne, szybko rosnące drzewo przypominające araukarię, na zasadowe i wilgotne podłoże	40-50 60-80	5C 10C	49,00 89,00	45,00 78,00
61.	<i>Cupressocyparis leylandii</i>	cyprysowiec Leylanda	bardzo szybko rosnący, doskonały na żywopłoty	60-80	3C	17,50	14,00
62.	<i>Ginkgo biloba</i>	miłorząb dwuklapowy	drzewo iglaste o wachlarzykowatych liściach, żółtych jesienią, dwupienne, relikt	50-60 120-150	7C 10C	59,00 89,00	49,00 79,00
63.	<i>Juniperus chinensis</i> Blue Alps	jałowiec chiński w odm.	srebrzystoniebieski silnie, rosnący krzew, o krzaczastym pokroju	30-40 60-70	3C 7C	13,50 29,00	12,00 24,50

64.	<i>Juniperus chinensis</i> Obelisk		igły jasnozielone, pokrój kolumnowy	30-40	3C	13,50	11,00
				40-50	3C	16,00	12,50
65.	<i>Juniperus chinensis</i> (J. davurica)		niski, płóczy o sinozielonym zabarwieniu	20-30	3C	13,50	11,00
				15-20	7C	29,00	24,50
68.	<i>Juniperus chinensis</i> (J. davurica) Expansa Variegata		podobna do poprzedniej, z białymi cętkami, wys.0,6m	20-30	3C	15,50	12,00
				15-20	7C	29,00	24,50
67.	<i>Juniperus chinensis</i> Plumosa Albovariegata		karłowy z białokremowymi plamkami, przewaga pędów wałeczko-watych	10-15	3C	16,00	14,00
68.*	<i>Juniperus chinensis</i> Spartan		żywo zielone zabarwienie igieł, pokrój zwarty	30-40	3C	13,50	11,00
69.	<i>Juniperus chinensis</i> Stricta		pokrój wąskostojkowy, regularny sinozielone zabarwienie, wys. 2-3m	30-40	3C	14,50	11,00
				60-70	7C	29,00	24,50
70.*	<i>Juniperus chinensis</i> Variegata		gęsty , stojkowy z białymi cętkami, wys. 2-3 m	30-40	3C	16,00	12,50
				60-70	7C	29,00	24,50
71.*	<i>Juniperus communis</i> Green Carpet		wolno rosnący, płóczy, wys.0,15 cm, jasnozielony	10-15	3C	16,00	13,50
72.	<i>Juniperus communis</i> Hibernica		pokrój zwarty, kolumnowy wys. 2 m	30-50	3C	13,50	11,00
				70-80	7C	29,00	24,50
73.	<i>Juniperus communis</i> Horstmann		igły zielone, kłujące, najładniejszy „jałowiec płaczący”	20-30	3C	19,50	17,00
				40-60	7C	29,00	24,50
74.	<i>Juniperus communis</i> Repanda		niski, płóczy, regularny zielony o nie kłujących igłach, wys. do 0,3 m	15-20	3C	13,50	11,00
				15-20	7C	29,00	24,50
75.*	<i>Juniperus communis</i> Sentinel		pokrój zwarty, kolumnowy, srebrzystoniebieski, wys. do 1,5 m	30-40	3C	16,00	14,00
76.	<i>Juniperus communis</i> Suecica Aurea		kolumnowy, cały sezon złocistożółty	20-30	3C	19,50	17,00
				40-50	7C	29,00	24,50
77.*	<i>Juniperus conferta</i>	jałowiec nadbrzeżny w odm.	niski, płóczy, długie gałęzie o barwie żywo - zielonej, wys. do 0,3 m	20-30	3C	15,00	12,50
78.	<i>Juniperus conferta</i> Blue Pacific		odmiana bardziej zwarta o barwie niebieskozielonej	20-30	3C	16,00	14,50
79.	<i>Juniperus horizontalis</i> Andora Variegata		pędy jasnozielone z drobnymi, białymi plamkami	20-30	3C	15,50	12,00
80.*	<i>Juniperus horizontalis</i> Blue Chip		intensywnie srebrzystoniebieska barwa, pędy lekko wznoszące się, wys. do 0,3 m	10-15	3C	14,50	11,00
				15-20	7C	29,00	24,50
81.	<i>Juniperus horizontalis</i> Glauca		bardzo niski, ścielący się po ziemi, o niebieskiej barwie, wys. do 0,2 m	15-20	3C	14,50	11,00
82.	<i>Juniperus horizontalis</i> Hughes		wyższy, płóczy, silnie rosnący, niebieskawe zabarwienie	15-20	3C	14,50	11,00
				20-30	7C	29,00	24,50
83.*	<i>Juniperus horizontalis</i> Limeglow		żółtopomarańczowe zabarwienie, wolno rosnący o małych wymaganiach glebowych	20-30	3C	18,50	16,00
84.	<i>Juniperus horizontalis</i> Plumosa		płóczy, do 0,5m, jasnozielony, zimą przebarwia się na rudobrazowy kolor	20-30	3C	11,00	9,00
				30-40	7C	29,00	24,50
85.	<i>Juniperus horizontalis</i> Saxatilis		niski, stalowoniebieski, pokrojem przypomina wrzos	15-20	3C	13,50	11,00
				20-40	7C	29,00	24,50
91.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Pfitzeriana (J. xp. Wilhelm Pfitzer)	jałowiec Pfitzera	pokrój krzaczasty, zabarwienie szarozielone	20-30	3C	11,00	10,00
				30-40	7C	29,00	24,50
86.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Blue and Gold		odmiana krzaczasta, barwa igieł niebieska z dużymi kremowymi plamkami	15-20	3C	17,00	13,50
87.*	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Gold Star		odmiana wolniej rosnąca , intens. wybarwiona na żółto	15-20	3C	18,00	16,00
				30-40	7C	29,00	24,50
88.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Mint Julep		soczystozielona barwa, rozłożysty, dorastający do 1m	20-30	3C	14,50	11,00
				50-70	7C	29,00	24,50
89.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Mordigan Gold		nowa odmiana pochodząca z USA, niska, rozłożysta o barwie złocistożółtej	40-50	3C	14,50	11,00
				50-70	7C	29,00	24,50
90.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Old Gold		intensywnie złoty, zwarty, wolniej rosnący	20-30	3C	16,00	13,50
				30-40	7C	29,00	24,50
92.*	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Pfitzeriana Aurea		pokrój rozłożysty, zabarwienie tegorocznych pędów intensywnie złociste	20-30	3C	13,50	11,00
				30-40	7C	29,00	24,50
93.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Pfitzeriana Compacta		drobniejsze igły, zwarty	20-30	3C	14,50	11,00
				30-50	7C	29,00	24,50
94.	<i>Juniperus xpfitzeriana</i> Pfitzeriana Glauca		barwa srebrzystosinowa, w zimie przebarwia się na fioletowo	20-30	3C	13,50	11,00
				40-50	7C	29,00	24,50
95.	<i>Juniperus pingii</i> Loderi	jałowiec Pinga	wolno rośnie, o pokroju prawie stojkowatym, do 1m wys. szarozielony	20-30	3C	16,00	12,50
96.*	<i>Juniperus pingii</i> Pygmaea		wolno rośnie, wys.0,3m	20-30	3C	18,00	15,00
97.*	<i>Juniperus procumbens</i> Nana	jałowiec rozesłany w odm.	odm. wolniej rosnąca od poprzedniej	10-20	3C	19,50	17,00
98.	<i>Juniperus sabina</i> Blue Danau	jałowiec sabski w odm.	szeroko rozrastający się krzew, o regularnym pokroju, wys. do 0,5 m	20-30	3C	12,50	9,00
				30-40	3C	14,50	11,00
				30-50	7C	29,00	24,50
99.	<i>Juniperus sabina</i> Hicksii		pokrój zwarty, ciemnozielony, mało wymagający	20-40	3C	12,50	9,00
				40-60	7C	29,00	24,50
100.	<i>Juniperus sabina</i> Tamariscifolia		wolniejszy wzrost niż u typu, w starszym wieku środek wypiętrza się, wys. do 0,3 m	15-20	3C	13,50	11,00
				20-30	7C	29,00	24,50
101.	<i>Juniperus sabina</i> Variegata		słabo rosnąca, ma białe plamki, wys. do 0,3 m	15-25	3C	16,00	12,00
				20-30	7C	29,00	24,50
102.	<i>Juniperus scopulorum</i> Blue Arrow	jałowiec skalny	wąsko kolumnowy, stalowoniebieski, ładniejszy od J.s.Skyrocket	40-50	3C	17,00	14,00
103.	<i>Juniperus squamata</i> Blue Carpet	jałowiec łuskowaty w odm.	niski, płóczy, o intensywnie niebieskim zabarwieniu	15-20	3C	13,50	11,00
				20-30	7C	29,00	24,50
104.*	<i>Juniperus squamata</i> Blue Star		forma kulista jałowca, o niebieskim zabarwieniu, dorasta do 0,5 m	20-30	3C	19,50	16,00
105.	<i>Juniperus squamata</i> Blue Swede		odmiana podobna do J.squ. Blue Carpet, mocniej i wyżej rosnąca, bardziej zwarta	20-30	3C	14,50	11,00
				40-50	7C	29,00	24,50

106.*	<i>Juniperus squamata</i> Holger		niski, szeroko rosnący krzew o barwie niebieskosrebrzystej z żółtymi przyrostami	10-15 15-20	3C 7C	16,00 29,00	12,50 24,50
107.*	<i>Juniperus squamata</i> Hunnetorp		krzacasty, barwa jasnozielonosrebrzysta, do 2m.	20-30	3C	18,00	16,00
108.*	<i>Juniperus squamata</i> Meyeri		forma krzacasta, zabarwienie niebieskie, wys. do 3m	20-40 50-60	3C 7C	15,00 29,00	12,00 24,50
109.	<i>Juniperus virginiana</i> Grey Owl	jałowiec virginijski	rozłóżysty, krzacasty o szarym zabarwieniu, szybko rosnący	20-30 40-50	3C 7C	15,00 29,00	12,00 24,50
110.	<i>Larix decidua</i>	modrzew europejski	drzewo szybko rosnące o sezonowych igłach	60-80 180-200	3C 14C	12,00 52,00	10,00 45,00
111.	<i>Larix gmelini</i> var. <i>principis-rupprechtii</i>	modrzew Ruprechta	długie igły (do 10cm), efektownie przebarwiają się jesienią na żółto, pędy bładożółte do czerwono-brązowych wys.20(30)m	40-60	3C	12,00	10,00
112.	<i>Metasequoia glyptostroboides</i>	metasekwoja chińska	jedno z największych drzew świata, relikt, gubi igły, bardzo szybko rosnące	120-140 200-250	7C, 10C 37C	52,00 120,00	45,00 100,00
113.	<i>Microbiota decussata</i>	mikrobiota syberyjska	szybko rośnie, płożący, zielony, na zimę rudzieje, znosi półcień, mrozy i warunki miejskie	30-40	3C	13,00	11,00
114.*	<i>Picea abies</i> Barryi	świerk pospolity	karłowaty, w młodym wieku gniazdkowy, potem nieregularnie stożkowy	15-20	3C	23,50	20,00
115.*	<i>Picea abies</i> Little Gem		karłowaty, zwarty, pokrój płaskokulisty, barwa jasnozielona	10-15	3C	23,50	20,00
116.*	<i>Picea abies</i> Nidiformis		pokrój płaskokulisty, rośnie wolno, jasnozielony	20-30 30-50	3C 5C	16,00 29,00	12,00 24,50
117.*	<i>Picea abies</i> Pumila Nigra		karłowaty o płaskokulistej budowie	20-30	3C	23,50	20,00
118.	<i>Picea breweriana</i>	świerk Brewera	drzewo o ciekawym płaczącym pokroju, jedno z najpiękniejszych pokrojowo drzew, wys. do 25m	20-30	3C	29,00	24,50
119.	<i>Picea glauca</i> Conica		gęsty, regularny stożek, rośnie wolno, żywozielony	30-40 40-60	3C 7C	18,00 39,00	15,00 35,00
120.*	<i>Picea glauca</i> Echiniformis		wolno rosnący, płaskokulisty o niebieskim zabarwieniu	10-15	3C	23,50	20,00
121.	<i>Picea omorika</i>	świerk serbski	strzelisty pokrój, ładnie wyginające się pędy, szybko rosnący, zielonosrebrne igły	60-80	3C	12,00	10,00
122.	<i>Picea orientalis</i>	świerk kaukaski	ładne drzewo, korona gęsta od ziemi, wys. do 20 m	20-30	3C	18,00	15,00
123.	<i>Picea pungens</i> Glauca	świerk kłujący	wolniej rosnący, o grubej igle - zielonej lub srebrnej	30-40 40-50	3C 3C	11,00 12,00	9,00 10,00
124.	<i>Picea smithiana</i>	świerk himalajski	pokrój płaczący, igły długie 4-5cm, wys. 10-15m	30-40	3C	29,00	24,50
125.	<i>Picea wilsonii</i>	świerk Wilsona	drzewo o szerokostojkowej koronie, gałęzie sięgają do ziemi, wys. do 15(20) m	30-40	3C	15,00	11,00
126.	<i>Pinus aristata</i>	sosna oścista	bardzo wolno rosnąca, igły z kropkami żywicy, po 5 w pęczku	15-20 30-40	3C 7C	22,00 39,00	18,00 35,00
127.	<i>Pinus contorta</i>	sosna wydmowa	mało wymagająca odmiana sosny	60-80	3C	18,00	16,00
128.	<i>Pinus flexilis</i>	sosna giętka	drzewo o bardzo elastycznych pędach, igły (5) dom 15cm, odporne na zanieczyszczenia powietrza i mróz	15-20	3C	23,50	20,00
129.	<i>Pinus leucodermis</i>	sosna bośniacka	wąska, regularna, gęsta korona, ciemnozielona	20-30	3C	23,50	20,00
130.	<i>Pinus mugo</i> Montana	kosodrzewina	krzew z pokładającymi się, a następnie podnoszącymi się gałęziami, ciemnozielony, wys. 3m	30-40 30-50	3C 5C	13,50 25,00	11,00 20,00
131.	<i>Pinus mugo</i> var. <i>Mughus</i>		krzew z pokładającymi się, a następnie podnoszącymi się gałęziami, ciemnozielony, wys. 2-3m	30-40 30-50	3C 5C	13,50 25,00	11,00 20,00
132.	<i>Pinus mugo</i> var. <i>Pumilio</i>		karłowa forma, zwarta, dorastająca do 0,6m	15-20 30-40	3C 5C	16,00 29,00	13,00 24,50
133.	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	w młodym wieku pokrój szerokostojkowy, później korona parasolowata, szybko rosnąca	40-60 60-80 80-90	3C 3C 7C	10,00 14,00 29,00	8,00 12,00 24,50
134.	<i>Pinus nigra</i> var. <i>Austrica</i>		odmiana o szerokiej koronie, igły grube, proste, sztywne, gęste, ciemnozielone	40-60	3C	14,00	12,00
135.	<i>Pinus parviflora</i>	sosna drobnokwiatowa	drzewo wolno rosnące o gęstej, stożkowatej koronie, pięcioigielne, dwubarwne, odporne na mrozy i rdzę	20-40	3C	24,50	20,00
136.	<i>Pinus ponderosa</i>	sosna żółta	gatunek o bardzo długich igłach (3), matowo-zielonych, żółta kora	40-60 60-70	3C 7C	16,00 29,00	12,00 24,50
137.	<i>Pinus tabuliformis</i>	sosna chińska	drzewo o cienkich, wąskich delikatnych szaro-zielonych igłach	30-40	3C	20,00	17,50
138.	<i>Pinus thunbergii</i>	sosna Thunberga	igły grube, sztywne, kłujące, popularne drzewo ozdobne w Japonii, często wykorzystywane na bonsai	30-40	3C	20,00	16,50
139.	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (var. <i>Viridis</i> , <i>Glauca</i>)	daglezja zielona	mało wymagająca, odporne na suszę i mróz, szybko rośnie, do 10m	40-60 60-80	3C 3C	14,00 16,00	12,00 14,00
140.	<i>Taxodium distichum</i>	cypriśnik błotny	oryginalne drzewo o delikatnych igłach, jaskrawo rudych jesienią, tworzy korzenie powietrzne	>120	7C	69,00	65,00
141.	<i>Taxus</i> sp. (<i>baccata</i> Fastigiata, <i>b. Aurea</i> Decora, <i>b. Elegantissima</i> , <i>b. Erecta</i> , <i>b. Nidiformis</i> , <i>b. Summergold</i> , <i>x media</i> Hicksii)	cis w odmianach	cieniolubne, doskonałe do cięcia, pokrój i kolor igieł zależny od odmiany	20-50 30-90	3C 7C	17,00 39,00	15,00 35,00
142.	<i>Thuja korainensis</i>	żywotnik koreański	pędy spłaszczone, pokładające się, wys. 2-3m	30-40 50-70	3C 7C	18,50 29,00	16,00 24,50

143.	Thuja occidentalis Alba	tuja zachodnia	wolno rosnąca, zimą mocno przebarwia się na białe	20-30	3C	16,00	14,00
144.	Thuja occidentalis Aurea		pokrój szeroko kolumnowy, kolor intensywnie żółty	30-40	3C	16,00	14,00
145.	Thuja occidentalis Aureospicata		złociste zabarwienie końców tegorocznych przyrostów	30-40	3C	14,00	12,00
146*.	Thuja occidentalis Barabits Gold		pokrój szerokostojkowy, żółte zabarwienie igieł	20-30	3C	16,00	14,00
147.	Thuja occidentalis Brabant		ciemnozielona, stożkowata, doskonała na żywopłoty	50-60	3C	13,00	11,00
148.	Thuja occidentalis Columna		wys. 3m, regularny, kolumnowy pokrój	60-80 50-60	3C 7C	15,00 29,00	12,00 24,50
149.	Thuja occidentalis Danica		regularna, kulista, zwarta, do 0,6 m	20-25 20-30	2C, 3C 7C	15,00 29,00	11,50 24,50
150.	Thuja occidentalis Ericoides		szerokostojkowa, zaokrąglona, dorasta do 1,5 m	20-30 40-50	3C 7C	11,00 29,00	9,00 24,50
151.	Thuja occidentalis Golden Globe		odmiana kulista, barwa żółta	20-30	3C	16,00	14,00
152.	Thuja occidentalis Globosa		odmiana kulista, dorasta do 1,5m	30-40	3C	11,00	9,00
153.	Thuja occidentalis Holmstrup		gęsty stożek, wolno rosnąca	40-50 60-70	3C 7C	15,00 29,00	12,00 24,50
154.	Thuja occidentalis Hoseri		kulista, dorasta do 0,5 m	20-25 20-30	2C, 3C 5C	13,00 29,00	11,00 24,50
155.	Thuja occidentalis Hoveyi		regularna, jajowato-kulista korona wys. 2m	30-40 50-60	3C 7C	13,00 29,00	11,00 24,50
156.	Thuja occidentalis Meineke's Zwerg		karłowa, wolno rośnie wys .0,7m.	20-30	3C	16,00	14,00
157.	Thuja occidentalis Recurva Nana		wolno rośnie, soczyste zielona, tworzy „kopczyki” o średnicy 40cm	20-30	3C	16,00	14,00
158.	Thuja occidentalis Rheingold		złociste zabarwienie, szeroki stożek	20-30 40-50	3C 7C	13,00 29,00	10,00 24,50
159.	Thuja occidentalis Smaragd		forma wąskostojkowa, soczystozielona	20-40 40-50 40-60	3C 3C 7C	13,00 16,00 29,00	11,00 13,00 24,50
160.*.3	Thuja occidentalis Spiralis		kolumna, gałązki skrócone spiralnie, zielona	30-40 60-80	3C 7C	13,00 29,00	11,00 24,50
161.	Thuja occidentalis Stolwijk		wolno rośnie, odmiana z żółtymi końcówkami	20-30	3C	17,00	14,00
162.	Thuja occidentalis Sunkist		stożek, o złocistym zabarwieniu	30-40 40-50	3C 7C	15,00 29,00	14,00 24,50
163.	Thuja occidentalis Wareana Lutescens		stożkowy pokrój, zabarwienie jasnożółtawo-zielone	30-40	3C	13,00	11,00
164.	Thuja occidentalis Woodwardii		pokrój szeroko kulisty, wys. 1m	30-40 30-40	3C 7C	14,50 29,00	11,00 24,50
165.	Thuja occidentalis Wintergreen		pokrój szerokostojkowy, młode przyrosty jasnozielone, idealna na żywopłoty	40-50	3C	11,00	9,00
166.	Thuja orientalis (Platyclusus orientalis)	tuja wschodnia w odm.	jajowaty pokrój, żyw zielone zabarwienie	40-50 50-60	3C 7C	14,00 29,00	12,00 24,50
167.	Thuja orientalis (Platyclusus orientalis) Aurea		jajowaty pokrój, zabarwienie złociste	20-30	3C	18,00	17,00
168.	Thuja orientalis (Platyclusus orientalis) Aurea Nana		jajowaty pokrój, zabarwienie złociste, karłowa	20-30	3C	18,00	17,00
169.	Thuja plicata	tuja olbrzymia w odm.	pokrój stożkowy, złocistożółte zabarwienie końcówek pędów	40-50	3C	14,00	12,00
170.	Thuja plicata Atrovirens		silnie rośnie, ciemnozielona z połyskiem, na żywopłoty	30-40	3C	14,00	11,00
171.	Thuja plicata Zebrina		silnie rośnie, intensywnie zielona z poprzecznymi, złocistymi paskami	40-50	3C	14,00	12,00
172.	Thujopsis dolabrata	żywotnikowiec japoński	oryginalny krzew o grubych łuskach, pokrój krzaczasty	20-30 40-60	3C 7C	18,00 39,00	15,00 35,00
173.	Thujopsis dolabrata Variegata		oryginalny krzew o grubych łuskach, pokrój krzaczasty, fragmenty pędów białe-kremowe	20-30	3C	18,00	15,00
174.	Tsuga sp. (canadensis, chinensis Compacta)	choina w odmianach	krzewy lub drzewa cieniulubne, wolno rosną	20-40 30-70	3C 5C, 7C	18,00 35,00	15,00 32,00

LIŚCIASTE ZIMOZIELONE - POJEMNIKOWANE

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Cechy	wielkość [cm]	doniczka	cena detaliczna [PLN]	cena hurtowa [PLN]
1.	Abelia grandiflora	abelia	rozłożysty krzew o przewisających gałęziach, kw. białoróżowy, (VII-IX)	20-30	1,5 C; 2C	18,00	15,00
2.	Andromeda polifolia, A. p. Compacta	modrzewnica pospolita	kw. białoróżowy	10-15	1,5C; 2C	9,00	8,00
3.*	Aucuba japonica Variegata	aukuba japońska	efektowna o ozdobnych zielono-żółtych, pstrych, liściach, cieniulubna	15-20	3C	20,00	17,00
4.	Berberis julianae	berberys Juliany	zimozielony, ok. 1,5m wys., matowy liść	20-30 40-60	2C 5C	9,50 18,00	8,50 15,00
5.*	Berberis linearifolia Orange King	berberys	krzew 1,5 m, kwiaty pomarańczowe	20-30	2C	12,00	10,00
6.	Berberis verruculosa	berberys brodawkowaty	zimozielony ok. 1m wys., liść błyszczący	20-30 40-50	2C 5C	9,50 18,00	8,50 15,00

7.	<i>Berberis x stenophylla</i>	berberys wąskolistny	wąskie zielone liście na łukowato przewieszających się pędach, wys. 1,5-2 m	15-20	2C	9,50	8,50
8.	<i>Buxus sempervirens, B.s.</i> - forma żywopłotowa	bukszpan wieczniezielony	kopane z gruntu (pow. 100 szt.) poza sezonem weget.	35-40			7,50
				> 50			10,00
				35-40	2C	9,50	8,50
				40-50	2C	11,00	9,50
				50-60	3C	15,00	12,00
				50-70	5C	18,50	16,00
				f. Kula	11C	115,00	94,00
9.	<i>Buxus sempervirens</i> topiary		różne formy cięte	f. Kula	30C	195,00	175,00
					30C	ceny indywidualne	
10.	<i>Calluna sp., Erica sp.</i>	wrzosy i wrzośce w odmianach	krzewinki kwasolubne, ozdobne zależnie od odmiany z kwiatów i liści	15-10	1,5C; 2C	6,50	4,80
11.	<i>Cytisus Albus</i>	żarnowiec	białe kwiaty	15-20	3C	12,00	10,00
12.	<i>Cytisus Allgold</i>		kwiaty złocistożółte	30-40	2C	8,00	7,00
13.	<i>Cytisus decumbens</i>		forma płożąca, intensywnie żółte kwiaty	30-40	2C	8,00	7,00
14.*	<i>Cytisus Hollandia</i>		kwiat czerwony	10-15	1,5C; 2C	8,00	7,00
15.*	<i>Cytisus Zeelandia</i>	żarnowiec	kwiaty kremowobiałe i lilaróżowe	30-40	2C	8,00	7,00
16.*	<i>Cytisus scoparius</i> Goldfinch	żarnowiec miotłasty	kwiaty ciemnoróżowe, przechodzące w purpurowe z bladeżółtym brzegiem	30-40	2C	8,00	7,00
17.	<i>Cytisus supinus</i>	szczodrzeniec główkowaty	pokrój krzaczasty, kwiaty żółte z czerwona plamką, w pęczkach na końcu pędów	30-40	2C	7,00	6,00
18.	<i>Cytisus sp.</i>	żarnowiec kolekcja odmian	odmiany o różnobarwnych kwiatach	20-40	2C	8,00	7,00
19.	<i>Cotoneaster cochleatus</i> Schneider	irga łyżeczkowata	drobne, gęste liście wys.1m	10-15	1,5C; 2C	7,00	6,00
20.	<i>Cotoneaster dammeri</i>	irga dammera	krzew zadarniający, o czerwonych owocach, szybko rosnący	20-30	1,5C; 2C	6,50	5,50
21.	<i>Cotoneaster dammeri</i> Eichholz syn. <i>C. radicans</i> Eichholz	irga radicans	bardziej zwarta i niższa od poprzedniej, owoce ciemniejsze i wcześniej dojrzewające	15-20	1,5C; 2C	7,00	6,00
22.	<i>Cotoneaster dammeri</i> Major		większy liść od pop., bardziej płożąca, zimozielona	15-20	1,5C; 2C	7,00	6,00
23.	<i>Cotoneaster microphyllus</i> Queen of Carpets	irga drobnolistna	przylegająca do ziemi, o drobnych, gęstych liściach (miniatura)	10-20	1,5C	7,00	6,00
24.	<i>Cotoneaster salicifolius</i>	irga wierzbolistna	przewieszające się gałęzie, czerwone ow, zimozielona	20-30	2C	7,00	6,00
25.	<i>Cotoneaster salicifolius</i> Parkteppich		płożąca, czerwony owoc, karłowa	20-30	2C	7,00	6,00
26.*	<i>Cotoneaster conspicuus</i>	irga wyrazista	gęsty krzew o lekko lśniących, wąskich liściach i czerwonych owocach	20-30	1,5C	7,00	6,00
27.	<i>Daboecia cantabrica</i> (Alba, Bicolor, Praegerae)	dabecja kantabryjska	krzewinka kwasolubna, kwitnie biało, różowo lub ciemnoróżowo (VI-X)	10-15	1,5C	8,00	7,00
28.*	<i>Empetrum nigrum</i>	bażyna czarna	krzewinka lub niski krzew na gleby kwaśne	5-15	1,5C	8,00	7,00
29.	<i>Euonymus fortunei</i> (f. Emerald Gaiety, f. Emerald'n Gold, f. Harlequin, f. var. Radicans, f. Vegetus, f. Sunspot, Nanus, f. Minimus)	trzmielina	ozdobne z liści, niejednokrotnie wielobarwne	15-20	1,5C; 2C	7,00	6,00
30.	<i>Gaultheria procumbens</i> (Red Baron, Big Berry)	golteria pelzająca	niska krzewinka, kwiaty białe beczułkowate, owoce czerwone (jadalne)	10-15	1,5C	6,00	5,00
31.	<i>Genista Lydia</i>	janowiec lidyjski	kulisty krzew do 1m wys, kwitnie obficie wczesnym latem na żółto	20-30	2C	10,00	8,00
32.	<i>Genista pilosa</i> Procumbens	janowiec włosisty	płożący krzew 20 cm, kwiaty jaskrawożółte	15-20	2C	8,00	7,00
33.	<i>Genista tinctoria</i>	janowiec	krzew do 1 m wys. kwitnie żółto (V-VII)	20-40	2C	7,00	6,00
34.	<i>Hebe sp.</i> (Buxifolia, Carnosula, Pinguefolia, Ochracea, Emerald Green)	hebe w odmianach	ozdobne z liści zależnie od odmiany, kwasolubne, białe kwitnące, na wrzosowiska	15-10	1,5C; 2C	10,00	8,00
35.	<i>Ilex sp.</i> (aquifolium Argenteomarginata, meserveae Blue Angel)	ostrokrzew w odmianach	ozdobne, kolczaste liście, czerwone owoce na okazach żeńskich	40-60	2C	20,00	15,00
36.	<i>Ilex crenata</i>	ostrokrzew karbowany	oryginalny krzew o drobnych, okrągłych, błyszczących liściach, owoc – czarny pestkowiec	20-30	2C	12,00	8,00
37.	<i>Jasminum nudiflorum</i>	jaśmin nagokwiatowy	pnące, w stanie bezlistnym żółty kwiat	20-30	2C	8,50	7,50
				90-110	5C	15,00	12,00
38.	<i>Kalmia angustifolia</i>	kalmia wąskolistna	kwasolubna, o efektownych kwiatach (V-VI)	15-25	1,5C	12,50	10,00
				40-50	5C	18,00	15,00
39.	<i>Lavandula angustifolia</i> (Grappenhall, Aromatico Blue, Hiodote Blue, Munstead, Melissa, Rosea,)	lawenda wąskolistna	cała roślina silnie aromatyczna, kwiaty w odcieniach niebieskiego lub białe w zależności od odmiany	15-30	1,5C	8,00	6,50
40.	<i>Lavandula stoechas</i> Javelin Blue	lawenda francuska	jedna z piękniejszych odmian lawendy o bardzo ciekawych, dużych kwiatach	15-30	1,5C	8,00	6,50
41.	<i>Ledum pulustre</i>	bagno zwyczajne	krzew wys. 0,5m, silnie aromatyczny, odstrasza mole i inne owady	15-20	2C	8,00	6,50
42.	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Chlorocarpum	ligustr okrągłolistny	ciemnozielone liście, doskonały na formowane, niskie żywopłoty	40-60	2C	7,00	6,00
43.	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Aureum	ligustr jajolistny	żółte lub pstre liście, doskonały na formowany żywopłot	40-60	2C	8,50	7,00
44.	<i>Ligustrum ovalifolium</i> Variegatum		liść z białym obrzeżeniem	30-50	2C	8,50	7,00

45.	Ligustrum Vicaryi	ligustr	gęsty krzew o szeroko owalnych, żółtych liściach, doskonały na formowany żywopłot	30-50	2C, 3C	8,50	7,00
46.	Ligustrum vulgare Atrovirens	ligustr pospolity	ciemnozielone liście, dobry na formowane żywopłoty	40-50	2C	7,00	6,00
47.	Leucothoe sp. (Scarletta, walteri, walteri Rainbow)	kiścień w odmianach	krzewy 1-1,5 m wys., kw. białe w gronach, li. czerwone, ciemnoziel. lub kremowo-, różowo-marmurkowe w zal. od odmiany	15-25	1,5C; 2C	19,00	16,00
				40-60	5C	29,00	24,50
48.	Lonicera nitida Elegant	suchodrzew lśniący	oryginalny krzew o drobnych, błyszczących, ciemnozielonych liściach do ok. 0,8 m wys.	20-30	2C	7,50	6,50
49.	Lonicera pileata	suchodrzew chiński	gęsty, niewysoki, zimozielony rozłożysty krzew	40-50	2C	7,50	6,50
50.	Mahonia aquifolium	mahonia pospolita	błyszczący liść, kwiat żółty, ciemnoniebieskie owoce, znosi zacienienie, zimozielona	30-40	2C	8,00	6,50
				40-50	5C	18,00	15,00
51.	Pieris japonica (Flaming Silver, Forest Flame, Rosalinda, Variegata)	pieris japoński	krzew ok. 1,5 m wysokości, różnokolorowe liście w zależności od odmiany, kwasolubny	15-20	1,5C	12,00	10,00
				20-30	1,5C	17,50	15,50
				30-40	1,5C; 2C	19,50	18,00
				40-50	5C	29,00	24,50
52.	Prunus laurocerasus, P. l. w typie Otto Luyken	laurowiśnia wschodnia	zimozielone, błyszczące liście, dorasta do 2 m, bardzo dobry na żywopłoty	40-50	3C	14,00	12,00
				40-50	3C	16,00	14,00
				50-70	3C	18,00	16,00
				70-100	7C, 11C	29,00	24,50
53.	Prunus laurocerasus Marbled White		odm. o pstrych liściach	70-100	7C	39,00	35,00
54.	Pyracantha coccinea (Golden Charmer, Orange Glow, Mohave, Soleil d'Or)	ognik szkarłatny	ozdobny z pomarańczowych i żółtych owoców, silnie rosnący, kolczasty krzew	30-50	1,5C; 2C	8,50	7,00
				60-120	5C	18,00	15,00
55.	Pyracantha coccinea Red Column		silnie wyprostowany krzew, jaskrawoczerwone owoce	30-50	2C	10,00	8,00
56.	Pyracantha Teton	ognik	pionowy krzew o liściach błyszczących z pofałdowanym brzegiem, owoce żółtopomarańczowe	20-30	1,5C	10,00	8,00
57.	Rhododendron sp. (rózanecznik) w odmianach - kwasolubny krzew, znoszący b. dobrze cień, o atrakcyjnych kwiatach.			20-40	2C	26,00	24,50
				40-50	5C	45,00	42,00
				40-90	11C	72,00	62,00
58.	Rhododendron impeditum	rózanecznik drobny	karłowy, zwarty krzew, wys. 0,60m, kw. fioletowe	15-20	1,5C	8,50	7,00
				30-40	5C	19,50	16,00
59.	Rhododendron japonicum (mix odmian)	azalia japońska	niski zimozielony krzew, wys. 0,5-0,7m, kwaty białe, różowe, różowo-białe, czerwone, fioletowe, zal. od odm.	30-40	1,5C; 2C	12,00	10,00
				40-60	5C	24,00	20,00
60.	Rhododendron mucronulatum	rózanecznik	zimozielony krzew do 3m wys., liście niebieskozielone, kwiaty jasnołilioróżowe w V, dobrze znosi mróz	15-20	1,5C	10,00	8,00
61.	Skimmia japonica	skimia japońska	kwasolubna, kwiaty pachnące, białe, owoc czerwony, wys. 1-1,5 m	20-30	1,5C; 2C	24,00	21,50
62.	Stranvaesia (Photinia) dawidiana	stranwersia (głogownik) Dawida	krzew żywopłotowy o czerwonych owocach	40-50	2C	9,00	7,00
63.	Teucrium chamaedryfolia	ożanka	krzewinka o ciekawych liściach i różowych kwiatach	20-40	1,5C	7,00	6,00
64.	Vaccinium oxycoccos (Howes, MC Farlin, Pilgrim)	żurawina błotna	niska krzewinka o jadalnych owocach, kwasolubna	10-15	1,5C	7,00	6,00
65.	Viburnum burkwoodii	kalina Burkwooda	kwiat biały, pachnący	50-60	3C	19,50	16,00
66.	Viburnum Pragense	kalina	kwiat biały, owoc czerwony, potem czarny	50-60	3C	19,50	16,00
67.	Viburnum rhytidophyllum	kalina sztywnolistna	sztywne szorstkie liście, dorasta do 2 m	20-40	3C	14,50	11,00
				40-80	5C	18,00	15,00

SZCZEPIONE I OKULIZOWANE

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	Cechy	wielkość [cm]	doniczka	cena detaliczna [PLN]	cena hurtowa [PLN]
Posiadamy w sprzedaży różne gatunki i odmiany roślin w limitowanych seriach (np. Aronia, Catalpa, Cotoneaster, Rosa, Salix, Sorbus)							

ŚWIERKI I SOSNY POJEMNIKOWANE

Lp.	Nazwa łacińska	Nazwa polska	wielkość [cm]	doniczka	cena detaliczna [PLN]	cena hurtowa [PLN]
1.	<i>Pinus nigra</i>	sosna czarna	dostępne w sprzedaży jesienią			
2.	<i>Pinus ponderosa</i>	sosna żółta				
3.	<i>Pinus wallichiana</i>	sosna himalajska				
4.	<i>Picea pungens Glauca, Picea omorica</i>	świerk kłujący srebrny, świerk serbski	<100	C5	25,00	18,00
			100-120	C7, C10	50,00	30,00
			130-150	C10	65,00	44,00
			150-175	C16	80,00	55,00
			175-190	C16, C32	95,00	75,00
			200-220	C32	120,00	94,00
			>220	C32	180,00	150,00

ROŚLINY IGLASTE POJEMNIKOWANE

(w pojemnikach od 10l - mniejsze egzemplarze, oraz w ABRO-kontenerach 18l, 21l, 27l, 37l i powyżej); wysokość roślin od 0,5m do 3m oraz formy krzaczaste od Ø0,5m do Ø2m

Lp.	Nazwa	wielkość (cm)	cena detaliczna [PLN]	cena hurtowa [PLN]
1.	<i>Abies concolor</i>	110-200	105,00-285,00	90,00-270,00
2.	<i>Abies sp.</i>	200-280	145,00-395,00	130,00-380,00
3.	<i>Chamaecyparis lawsoniana Columnaris</i>	200-280	195,00-315,00	180,00-300,00
4.	<i>Chamaecyparis pisifera Boulevard</i>	50-100	85,00-265,00	70,00-250,00
5.	<i>Chamaecyparis pisifera Filifera</i>	70-110	65,00-115,00	50,00-100,00
6.	<i>Chamaecyparis pisifera Filifera Nnana</i>	Ø 50-80	70,00-100,00	55,00-85,00
7.	<i>Chamaecyparis pisifera Plumosa Aurea</i>	80-130	70,00-185,00	55,00-170,00
8.	<i>Juniperus communis Hibernica</i>	130-180	105,00-175,00	90,00-160,00
9.	<i>Juniperus chinensis Blue Alps</i>	Ø 120-150	105,00-150,00	90,00-135,00
10.	<i>Juniperus chinensis Stricta</i>	100-160	105,00-195,00	90,00-180,00
11.	<i>Juniperus chinensis Variegata</i>	90-120	85,00-165,00	70,00-150,00
12.	<i>Juniperus davurica</i>	Ø 50-150	75,00-125,00	60,00-110,00
13.	<i>Juniperus davurica Expansa Variegata</i>	Ø 55-130	85,00-125,00	70,00-110,00
14.	<i>Juniperus horizontalis Plumosa</i>	100-150	70,00-105,00	55,00-90,00
15.	<i>Juniperus x media Mint Julep</i>	Ø 50-200	70,00-195,00	55,00-180,00
16.	<i>Juniperus x media Old Gold</i>	Ø 50-150	70,00-110,00	55,00-95,00
17.	<i>Juniperus x media Pfizeriana Aurea</i>	Ø 70-120	80,00-115,00	65,00-100,00
18.	<i>Juniperus x media Pfizeriana Compacta</i>	Ø 50-200	65,00-185,00	50,00-170,00
19.	<i>Juniperus x media Pfizeriana Glauca</i>	Ø 50-200	65,00-185,00	50,00-170,00
20.	<i>Juniperus sabina Blue Danube</i>	Ø 100-200	85,00-125,00	70,00-110,00
21.	<i>Juniperus sabina Hicksii</i>	Ø 80-160	70,00-135,00	55,00-120,00
22.	<i>Juniperus sabina Tamariscifolia</i>	Ø 50-180	70,00-185,00	55,00-170,00
23.	<i>Juniperus sabina Variegata</i>	Ø 50-70	70,00-90,00	55,00-75,00
24.	<i>Juniperus scopulorum Blue Arrow</i>	150-200	80,00-185,00	65,00-170,00
25.	<i>Juniperus squamata Blue Swede</i>	Ø 50-80	70,00-90,00	55,00-75,00
26.	<i>Juniperus squamata Blue Swede</i>	Ø 130-200	115,00-165,00	100,00-150,00
27.	<i>Juniperus squamata Meyeri</i>	100-130	105,00-150,00	90,00-135,00
28.	<i>Juniperus virginiana Grey Owl</i>	Ø 120-200	115,00-185,00	100,00-170,00
29.	<i>Taxus sp.</i> odmiany kolumnowe	70-170	85,00-185,00	70,00-170,00
30.	<i>Thuja occidentalis Aurescens</i>	90-150	115,00-175,00	100,00-160,00
31.	<i>Thuja occidentalis Brabant</i>	200-280	145,00-215,00	130,00-200,00
32.	<i>Thuja occidentalis Columna</i>	120-280	80,00-215,00	65,00-200,00
33.	<i>Thuja occidentalis Golden Globe</i>	Ø 60-90	85,00-105,00	70,00-90,00
34.	<i>Thuja occidentalis Holmstrup</i>	100-280	75,00-195,00	60,00-180,00
35.	<i>Thuja occidentalis Hovei</i>	Ø 70-120	85,00-135,00	70,00-120,00
36.	<i>Thuja occidentalis Danica</i>	Ø 35-50	85,00-115,00	70,00-100,00
37.	<i>Thuja occidentalis Hoseri</i>	Ø 35-50	80,00-115,00	65,00-100,00
38.	<i>Thuja occidentalis Rheingold</i>	40-100	75,00-115,00	60,00-100,00
39.	<i>Thuja occidentalis Smaragd</i>	140-250	105,00-265,00	90,00-250,00
40.	<i>Thuja occidentalis Stolwijk</i>	80-150	95,00-145,00	80,00-130,00
41.	<i>Thuja occidentalis Sunkist</i>	90-120	115,00-145,00	100,00-130,00
42.	<i>Thuja occidentalis Woodwardii</i>	50-120	75,00-145,00	60,00-130,00
43.	<i>Thuja orientalis</i>	60-170	85,00-145,00	70,00-130,00
44.	<i>Thuja orientalis Aurea</i>	70-140	95,00-135,00	80,00-120,00

BYLINY

GRUPA I

cena 3,00PLN; doniczka p9

Acaena	ACENA
Achillea	KRWAWNIK
Ajuga	DĄBRÓWKA
Alyssum	SMAGLICZKA
Aquilegia	ORLIK
Arabis	GEŚIÓWKA
Armeria	ZAWCIĄG
Aster	ASTER
Aubrieta	ŻAGWIN
Campanula	DZWONEK
Carex T	TURZYCA
Coreopsis	NACHYLEK
Delosperma	
Dianthus	GOŹDZIK
Duchesnea	POZIOMKÓWKA
Festuca T	KOSTRZEWA
Fragaria Z	POZIOMKA,
Fragaria Z	TRUSKAWKA
Geum	KUKLIK
Goniolimon	ZATRWIAN
Gypsophila	GIPSÓWKA
Helenium	DZIELŻAN
Helianthemum	POŚŁONEK
Helictotrichon T	OWIES
Hyssopus Z	HYZOP
Lamium	JASNOTA
Lychnis	FIRLETKA
Lysimachia	TOJEŚĆ
Melissa Z	MELISA
Mentha Z	MIĘTA
Nepeta Z	KOCIMIĘTKA
Origanum Z	OREGANO
Phalaris T	MOZGA
Phlox	PŁOMYK
Pulsatilla	SASANKA
Rudbeckia	RUDBEKIA
Sagina	KARMIK
Saponaria Z	MYDLNICA
Saxifraga	SKALNICA
Sedum	ROZCHODNIK
Sempervivum	ROJNIK
Sesleria T	SESLERIA
Solidago	NAWŁOĆ
Thymus Z	MACIERZANKA,
	TYMIANEK
Vinca	BARWINEK
Viola	FIOŁEK

GRUPA II

cena 3,50 i 5,00/4,00PLN; doniczka p9 i 1,5l

Achillea	KRWAWNIK
Alcea	PRAWOŚLAZ
Alchemilla	PRZYWROTNIAK
Alyssum	SMAGLICZKA
Anacyclus N	BERTRAM
Anthemis	RUMIAN
Aquilegia	ORLIK
Armeria	ZAWCIĄG
Artemisia Z	ESTRAGON
Aster	ASTER
Aubrieta	ŻAGWIN
Bergenia	BERGENIA
Bouteulua T	BUTELUA
Briza T	DRĄCZKA
Campanula	DZWONEK
Carex T	TURZYCA
Centaurea	CHABER
Coreopsis	NACHYLEK
Chaenorrhinum N	
Chrysanthemum	ZŁOCIEŃ
Delosperma	DELOSPERMA
Delphinium	OSTRÓŻKA
Deschampsia	ŚMIAŁEK
Dianthus	GOŹDZIK
Digitalis Z	NAPARSTNICA
Doronicum	OMIEG
Draba	GŁODEK
Echinacea	JEŻÓWKA

Erigeron	
Eringium	
Erinus	
Erysimum	
Gaillardia	
Gaura N	
Geranium	
Geum	
Globularia	
Glyceria T	
Goniolimon	
Gypsophila	
Helenium	
Helictotrichon T	
Heliopsis	
Heuchera	
Hieracium	
Hutchinsia	
Hyssopus Z	
Iris	
Jasione	
Lamium	
Leucanthemum	
Linum	
Lupinus	
Lychnis	
Lysimachia	
Lythrium	
Malva	
Monarda	
Nepeta Z	
Oenothera	
Origanum Z	
Phalaris T	
Phuopsis N	
Phlox	
Physostegia	
Polemonium	
Potentilla	
Primula	
Prunella	
Pulsatilla	
Ranunculus	
Rudbeckia	
Salvia	
Santolina	
Saponaria	
Satureja Z	
Saxifraga	
Scabiosa	
Sedum	
Sempervivum	
Sidalcea	
Silene	
Solidago	
Stachys	
Stipa T	
Tanacetum	
Tellima	
Thymus	
Thymus Z	
Tiarella	
Verbascum	
Veronica	
Vinca	
Viola	
Waldsteinia	

GRUPA III

cena 6,00/5,00PLN; doniczka 1,5l

Aconitum	
Agastache	
Ajuga	
Anemone	
Arabis	
Arenaria	
Armeria	
Aruncus	
Asclepias	

PRZYMIOTNO	
MIKOŁAJEK	
ERYNUS	
LAK	
GAILARDIA	
GAURA	
BODZISZEK	
KUKLIK	
KULNIK	
MANNA	
ZATRWIAN	
GIPSÓWKA	
DZIELŻAN	
OWIES	
SŁONECZNICZEK	
ŻURAWKA	
JASTRZĘBIEC	
RZEŹUSZKA	
HYZOP	
KOSACIEC	
JASNIENIEC	
JASNOTA	
ZŁOCIEŃ	
LEN	
ŁUBIN	
FIRLETKA	
TOJEŚĆ	
KRWAWNICA	
MALWA	
PYSZNOGŁÓWKA	
KOCIMIĘTKA	
WIESIOŁEK	
OREGANO	
MOZGA	
KOZŁÓWKA	
PŁOMYK	
ODĘTKA	
WIELOSIŁ	
PIĘCIORNIK	
PIERWIOSNEK	
GŁOWIENKA	
SASANKA	
JASKIER	
RUDBEKIA	
SZAŁWIA	
SANTOLINA	
MYDLNICA	
CZĄBER	
SKALNICA	
DRAKIEW	
ROZCHODNIK	
ROJNIK	
ŚLAZOWNIK	
LEPNICA	
NAWŁOĆ	
CZYŚCIEC	
OSTNICA	
WROTYCZ	
TELIMA	
MACIERZANKA,	
TYMIANEK	
TIARELLA	
DZIEWANNA	
PRZETACZNIK	
BARWINEK	
FIOŁEK	
WALDSTEINIA	

Astilbe	
Aubrieta N	
Bupthalmum	
Calamintha N	
Carex T	
Carlina	
Centranthus	
Ceratostigma	
Cirsium	
Clematis	
Coreopsis	
Corydalis	
Delosperma	
Delphinium	
Dicentra	
Dodecatheon	
Doronicum	
Draba	
Eragrostis	
Erodium	
Euphorbia	
Festuca T	
Galium Z	
Gaura	
Geranium	
Goniolimon	
Heuchera	
Hieracium	
Hutchinsia	
Hypericum	
Iberis	
Incarvillea	
Inula	
Knautia N	
Koeleria	
Lamium	
Leonthopodium	
Liatris	
Ligularia	
Lippia N	
Lobelia	
Luzula T	
Lychnis	
Mentha N	
Milium T	
Monarda	
Oenothera	
Pachysandra	
Papaver	
Phlox	
Platycodon	
Potentilla	
Primula	
Pulmonaria	
Pulsatilla	
Rosmarinus Z	
Rudbeckia	
Ruta Z	
Salvia	
Saxifraga	
Sedum	
Sysirinchium	
Thymus Z	
Tradescantia	
Trollius	
Urcinia T	
Veronica	
Viola	

TAWUŁKA	
ŻAGWIN	
KOŁOTOCZNIK	
CZYŚCICA	
TURZYCA	
DZIEWIEĆSIŁ	
OSTROGOWIEC	
CERATOSTIGMA	
OSTROŻEN	
POWOJNIK	
NACHYLEK	
KOKORYCZ	
DELOSPERMA	
OSTRÓŻKA	
SERDUSZKA	
BOŻYKWIAT	
OMIEG	
GŁODEK	
MILKA	
IGLICA	
WILCZOMLECZ	
KOSTRZEWA	
MARZANKA	
GAURA	
BODZISZEK	
ZATRWIAN	
ŻURAWKA	
JASTRZĘBIEC	
RZEŹUSZKA	
DZIURAWIEC	
UBIOREK	
INKERWILLA	
OMAN	
ŚWIERZBICA	
STRZĘPLICA	
JASNOTA	
SZAROTKA	
LIATRA	
JĘZYCZKA	
LOBELIA	
KOSMATKA	
FIRLETKA	
MIĘTA	
MILIUM	
PYSZNOGŁÓWKA	
WIESIOŁEK	
RUNIANKA	
MAK	
PŁOMYK	
ROZWAR	
PIĘCIORNIK	
PIERWIOSNEK	
MIODUNKA	
SASANKA	
ROZMARYN	
RUDBEKIA	
RUTA	
SZAŁWIA	
SKALNICA	
ROZCHODNIK	
MIECZNICA	
MACIERZANKA	
TRZYKROTKA	
PEŁNIK	
URCINIA	
PRZETACZNIK	
FIOŁEK	

GRUPA IV

cena 8,00/7,00PLN; doniczka 1,5l, 2l i 3l

Aster	ASTER
Caltha W	KACZENIEC
Cyclamen	CYKLAMEN
Dicentra	SERDUSZKA
Dryas	DĘBIK
Euphorbia	WILCZOMLECZ
Fuchsia	FUKSIA
Gentiana	GORYCZKA

Geranium
Helichrysum
Helleborus
Heuchera
Hosta
Houttuynia **W**
Kniphofia
Lathyrus
Lippia **N Z**
Mentha **N Z**
Miliun **T**
Miscanthus **T**
Pennisetum **T**
Penstemon
Salvia **Z**
Sedum
Stokesia **N**
Thymus **Z**
Uniola **T**
Urcinia **T**
Vinca
Yucca

BODZISZEK
KOCANKI
CIEMIERNIK
ŻURAWKA
FUNKIA
HUTUJNIA
TRYTOMA
GROSZEK
LIPPIA
MIĘTA
MILIUM
MISKANT
ROZPLENICA
PENSTEMON
SZAŁWIA
ROZCHODNIK
STOKEZJA
MACIERZANKA
OBIEDKA
URCINIA
BARWINEK
JUKA

Hemerocallis
Hosta
Iris **W**
Lathyrus
Levisia
Lobelia **W**
Luzula **T**
Phlox **N**
Phragmites **T W**
Polygonatum
Sagittaria **W**
Typha **W**

GRUPA VI
cena 15,00/12,50PLN;
doniczka 1,5l, 3l i większa

Astrantia
Caltha **W**
Helleborus
Heuchera
Hosta
Miscanthus **T**
Pennisetum **T**
Polygonatum

LILIOWIEC
FUNKIA
KOSACIEC
GROSZEK
LEWIZJA
STROICZKA
KOSMATKA
PŁOMYK
TRZCINA
KOKORYCZKA
STRZAŁKA
PAŁKA

Pulmonaria
Thalictrum
Trycirtis

MIODUNKA
RUTEWKA
TRÓJSKLEPKA

GRUPA VIII
cena 25,00/22,00PLN; doniczka 1,5l
Cymbopogon **N,T,Z**
Gratiola **W**
Heuchera
Hosta
Peltiphyllum **W**
Peonia
Pontederia **W**
Schisostylis **W**
Thalictrum

TRAWA CYTRYNOWA
KONIOTRUT
ŻURAWKA
FUNKIA
TARCZOWNICA
PIWONIA
PONTADERIA
SCHYZOSTYLIS
RUTEWKA

GRUPA IX
cena ustalana w sezonie, doniczka 5l
Cymbopogon
Eremurus
Miscanthus
Peonia

TRAWA CYTRYNOWA
PUSTYNNIK
MISKANT
PIWONIA

GRUPA X
cena ustalana w sezonie; doniczka 2l, 5l
Eremurus
Helleborus
Nymphaea** **W**

PUSTYNNIK
CIEMIERNIK

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW:
N - NOWOŚĆ
T - TRAWY
W - ROŚLINY WODNE
Z - ZIOŁA

GRUPA V
cena 12,00/10,00PLN; doniczka 1,5l, 3l i 5l

Acorus **T,W**
Anemone
Aster
Astrantia
Astilbe
Brunera **N**
Caltha **W**
Carex **T,W**
Didelta **N W**
Digitalis **Z**
Dodaceton
Eucalyptus **N**
Festuca **T**
Filipendula
TATARAK
ZAWILEC
ASTER
JARZMIANKA
TAWUŁKA
BRUNERA
KACZENIEC
TURZYCA
DIDELTA
NAPARSTNICA
DODACETON
EUKALIPTUS
KOSTRZEWA
WIAZÓWKA

* **krótkie, limitowane srie roślin**

** **białe** (Gonnere, Marliacea Albida); **czerwone** (Attraction, Conqueror, James Brydon, Pygmaea Rubra); **morelowe** (Colorado, Paul Hariot, Sioux); **niebieskie** (Tina); **pomarańczowe** (Aurora); **różowe** (Fabiola, Gloire du Temple sur Lot, Hollandia, Mariacea Rosea, Mayla); **żółte** (Joey Tomocik, Mariacea Chromatella, Pygmaea Helvola, Sulphurea)

W ciągu sezonu wegetacji powinny pojawić się w sprzedaży PAPROCIE z rodzajów:

Adiantum, Asplenium, Athyrium, Blechnum, Cyrtomium, Dryopteris, Matteuccia, Osmunda, Phyllitis, Polypodium, Polystichum, Pteridium

OFERUJEMY RÓWNIEŻ

- DRZEWA ALEJOWE I POKROJOWE w kontenerach 24-200l z rodzajów: **Acer sp.** (klon), **Aesculus sp.** (kasztanowiec), **Betula sp.** (brzoza), **Caragana sp.** (karagana), **Crataegus sp.** (głóg), **Fagus sp.** (buk), **Fraxinus sp.** (jesion), **Malus sp.** (jabłoń), **Platanus sp.** (platan), **Prunus sp.** (wiśnia), **Quercus sp.** (dąb), **Robinia sp.** (robinia), **Sorbus sp.** (jarzab), **Tilia sp.** (lipa), **Ulmus sp.** (wiaz) i inne, o wys. 100-600 cm, ceny zróżnicowane w zależności od wieku rośliny oraz wielkości kontenerów;
- DRZEWA Z NAGIM KORZENIEM w okresie od jesieni do wiosny z rodzajów: **Acer sp.** (klon), **Fraxinus sp.** (jesion), **Fagus sp.** (buk), **Malus sp.** (jabłoń rajska), **Prunus sp.** (wiśnia japońska); różne odmiany i formy;
- KRZEWY ŻYWOPŁOTOWE Z NAGIM KORZENIEM w okresie od jesieni do wiosny z gatunków: **Ligustrum vulgare** (ligustr pospolity), **Rosa rugosa** (róża fałdzistolista), **Chaenomeles japonica** (pigwowiec japoński), **Cornus sp.** (dereń w odm.), **Spiraea sp.** (tawuła w odm.) i inne;
- ROŚLINY DO OGRODÓW ZIMOWYCH – pełen asortyment;
- ROŚLINY WODNE (w tym LILIE) od maja do jesieni;
- okresowo posiadamy ROŚLINY Z IMPORTU – pojedyncze egzemplarze, lub w krótkich seriach;

Na życzenie klienta wysyłamy aktualną ofertę